



ဝင်ငွေ စနစ် (မန္တလေး) စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ်



အိမ်တွင်းမူဝါဒချုပ်ဆိုရာ စာအုပ်

စာအုပ်
စာအုပ်

(မန္တလေး)

စက်နင်းတတ်ရင်
စက်ချုပ်တတ်မယ်



စီမံကိန်းစာအုပ်တိုက်

တိုက် - ၁၊ အခန်း - ၆/၄၊ လမ်း - ၅၀
မဟာမဇ္ဈိမလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်ဦးစွယ်၊
ရန်ကုန်မြို့။

● သတ္တဝါ စက်တင်ဘာ၊ အုပ်ချုပ် ၁၀၀၀၊ ဒုတိယအကြိမ်၊

မျက်နှာပုံပန်းချီ - ကံရွှန်

မျက်နှာပုံကွန်ပျူတာဒီဇိုင်း - ကိုကိုပြိုင်

စာမူခွင့်ပြုချက် ၃၁၂/၉၈(၅)၊ မျက်နှာပုံခွင့်ပြုချက် ၃၁၄/၉၈(၆)၊ ထုတ်ဝေသူ
ဦးကြည်ဝင်း (၀၁၀၂၉)၊ ဝင်းစာပေ၊ ၂၁၊ အေးလမ်း၊ သာယာကုန်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ရန်ကုန်မြို့။
မျက်နှာပုံနှင့် အတွင်းပုံနှိပ်သူ - ခေါ်ချေ (သုတေသနတိုက်) (၀၂၀၀၉)၊ ၁၂၊ ငွေလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
အတွင်းပုံနှိပ် - ကိုခင်ညိုနှင့် ညီမျှ။

စာအုပ်ချုပ် - ကိုပြိုင်

ကွန်ပျူတာ - ခေတ်

တန်ဖိုး - ၁၅၀၀ ကျပ်

မာတိကာ

၁။ စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ်		၂
၂။ သဘောသားအကျိုး ချုပ်နည်း		၄
၃။ စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ်		၇
၄။ လက်ဖောင်းအကျိုး ချုပ်နည်း		၁၀
၅။ ဟေမာန်ဦးဝတ်စုံ		၁၅
၆။ ရှုပ်အကျိုး ချုပ်နည်း		၂၀
၇။ ဂါဝန်ချုပ်နည်း		၂၄
၈။ ကလေးစကတ်လှလှ ချုပ်ရအောင်		၂၉
၉။ ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက်ရှင်မီးဂါဝန်		၃၃
၁၀။ ဒီဇိုင်းလှလှ စကတ်လေးတွေချုပ်ရအောင်		၃၉
၁၁။ ပြင်သစ်စကတ် ညှပ်နည်းချုပ်နည်း		၄၇
၁၂။ ပါတိတ်ဘောင်းဘီ ချုပ်နည်း		၅၂
၁၃။ လိပ်ပြာအကျိုး		၅၈
၁၄။ နိုင်ငံတကာရင်ဖုံး		၆၄
၁၅။ လောပန်အကျိုး		၇၇
၁၆။ ဇာအကျိုး ချုပ်နည်း		၈၃
၁၇။ ဂျပန်ကြိုးသိုင်းအကျိုးချုပ်နည်း		၉၃
၁၈။ ကျိုင်းတုံအကျိုး		၉၇
၁၉။ သူတို့ဆီက အပေါ်စက်		၁၀၁

စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ်

သုဝေသနာရှင်

မင်း ပျင်းနေပြီလား။ ပုဆိုးကပ်တဲ့ နွေရာသီမှာ ရော်ရွက်ဝါ
တွေကို ကြည့်ပြီး မင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခြောက်ကပ်ကပ်
ဖြစ်နေသလား။ စိုစွတ်တဲ့ မိုးရာသီမှာ မိုးစက်မိုးပေါက် တွေကို
ကြည့်ပြီး မင်း စိတ်ထိုင်းထိုင်းနေသလား။ ဒါမှမဟုတ် အေးမြတဲ့
ဆောင်းရာသီမှာ ဆောင်းနှင်းပွင့်ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး မင်းရဲ့
အတွေးအခေါ်တွေ လွင့်ပျော့နေသလား။ လွင့်ပျော့နေတဲ့ အတွေး
အာရုံကို စုစည်းဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ မယ့်ဘူးလား။ တကယ်
ပြောတာပါ။ အပျင်းလည်းပြေ စိတ်လည်းတည်ငြိမ်မယ့် အလုပ်
တစ်ခုခု မင်းလုပ်ကြည့်ပါလား။ တို့မိန်းကလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့
အလုပ်တွေကတော့ ဇာထိုး ပန်းထိုး စက်ချုပ်ဆိုပါတော့။
ငွေလည်း ဝင်မယ်။ အပျင်းပြေမယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှုရမယ်။
အလုပ်ထဲမှာလည်း ပျော်လာစေရမယ်။ မင်း စက်ချုပ်ကြည့်ပါ
လား။ တို့မိန်းကလေးဆိုတာ လက်မှုပညာတစ်ခုခု တတ်ထားဖို့
လိုတယ်လေ။ ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာနဲ့ မဆိုင်းဘူးလို့ထင်
တယ်။ အချိန်မကုန်ဘူး။ ပညာလည်းတိုးမယ်။ ဝါသနာပါတယ်
ဆိုရင် စမ်းချုပ်ကြည့်ပါ။ နာရီပိုင်းအတွင်း မင်းကိုယ်တိုင်
ချုပ်ပြီး ဝတ်နိုင်စေရမယ်။ တစ်ခုတော့ ပြောမယ်။ အနည်းဆုံး
မင်း စက်တော့ နင်းတတ်ရမယ်နော်။ တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်
ရပါစေမယ်။


ကဲ... ကိုယ်တိုင်းတိုင်းကြဖို့။ အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်
လက်မနဲ့ပဲ တိုင်းမယ်နော်။

ဥပမာ - ဒေါလီယာရဲ့ ကိုယ်တိုင်းဆိုပါတော့။ အင်္ကျီပုံစံ
က ခေါင်းစွပ် လက်ရှော သို့မဟုတ် ပန်းရှောလောက်စံ
အင်္ကျီကို ချုပ်ကြဖို့။ ...

ပန်း	၁၄ လက်မ (၁၄ + ၂)	= ၇
ချိုင်း	၁၄ လက်မ (၁၄ + ၂)	= ၇
ရင်	၃၆ လက်မ (၃၆ + ၄) + ၁	= ၁၀
ခါး	၃၆ လက်မ (၃၆ + ၄) + ၁	= ၁၀
ခါးရှည်	၁၈ လက်မ ၁၈ + ၁	= ၁၉
လက်ရှည်	၅ လက်မ ၅ + ၁	= ၆

လက်ဝဲ	၁၀ လက်မ (၁၀ + ၂) + ၁	= ၆
ပန်းတစ်ဆက်တည်း	၂၄ လက်မ (၁၄ + ၂) + ၁	= ၁၃

ပန်းကို အရင်ဆုံးတိုင်းပါ။ တိုင်းလို့ရတာကို ၂ နဲ့စားပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပိတ်စက် နှစ်ခေါက်ချိုး ညှပ်မှာဖြစ်လို့။
ချိုင်းလည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။
ရင်နှင့် ခါးကို ၃၆ လက်မစီ အညီယူရတာတော့
ဘလောက်စံအင်္ကျီဖြစ်လို့ပဲ။ ရင်နဲ့ ခါးကိုတော့ လေးခေါက်ချိုး
ညှပ်မှာမို့လို့ လေးနဲ့စားတာဖြစ်တယ်။ တစ်လက်မ ပေါင်းပေး
တာက ဘေး နှစ်ဘက်က ချုပ်စာအတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်




ပုံ(၁)


၁၀လက်မ ရတယ် ဆိုပါတော့။

ခါးရှည်က ၁၈ လက်မရှိတယ်ဆိုရင် ၁ လက်မပေါင်း
ပေးရမယ်။ ဒါက ပုံသေနည်းပဲနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့
အပေါ်က ပန်းချုပ်ရမှာရယ်။ အောက်က ခါးအဖျားလုံးရမှာရယ်
ဆိုရင် အပြီးအစီ ချုပ်ပြီးချိန်မှာ ၁၈ လက်မပဲ ကျန်တော့တယ်
လေ။


လက်ရှည်ကလည်း ခေါက်စာနဲ့ ချုပ်စာအတွက် ၁ပေါင်း
ပေးရတယ်။ လက်ဝဲကတော့ နှစ်ခေါက်ချိုးညှပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
၂ နဲ့စားတယ်။ ၁ ပေါင်းပေးတာက ချုပ်စာအတွက်နော်။
ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်မယ်နော်။
ပန်းကို တစ်ဆက်တည်း ယူ။ ပန်းကို လက်မဝက် ချ (၁/၂
လက်မမျှ)။ ရင်နဲ့ခါးကို အညီယူ၊ ချိုင်းကို အပြင်ကဝိုက်၊ လည်း



၁"-၄" လည်ပင်းစောက်တာက နောက်ခြမ်းအတွက်။ နောက်ခြမ်းကို စယ်ထုတ်ပြီးမှ ရှေ့ခြမ်းအတွက် လည်ပင်းပေါက်ကို နောက်ထပ် ၁" ထပ်နိမ့်ဖောက်-(၂"-၄") ဖြစ်သွားအောင်။



နောက်ခြမ်း လည်ပင်းကွပ်စ



ပင်းကို ၄ လက်မ သို့မဟုတ် ၅ လက်မ ဖောက်ရမယ်။

ပုံ (၁) ကို ကြည့်ပါ။

ပိတ်စကို ညှပ်ပြီး ခိုရင် ချုပ်ကြန့်။

တွဲနည်း - ပန်းကို အလှဘက်မှ ဘိသေးတစ်ကြောင်း

နင်း၊ မလှဘက် တစ်ဖက်လှန့် ပန်းချီ တွဲဘိကြီး တစ်ကြောင်း

နင်း၊ လည်ပင်း ကွပ်စတတ်၊ တစ်ထည်လုံး ကော်ကပ်၊

ဘေးကြောင်းတွဲ (ဘေးချုပ်)။

ညှပ်ပြီးလည်ပင်းကွပ်စ ရှေ့ခြမ်းနှင့် နောက်ခြမ်းထပ်ဖြန့်ထားပုံ

• သူငယ်ချင်း ၁၊ ဆိုရင် မင်း အိမ်နေရင်း ဝတ်ဖို့ အင်္ကျီတစ်ထည် တိုးပြီပေါ့နော်။ မင်းကိုယ်တိုင် ချုပ်ဝတ်တာ ဆိုတော့ ပိုပြီးလည်း စိတ်တိုင်းကျတယ် မဟုတ်လား။

သဘောသား အကျိပ်ချုပ်နှောင်

သုဇယဉ်ချင်း

သောကိဉ်းလေးတော့ မိန့်ကလေးပါ ဝတ်လိုရမယ်သိလား။ သဘောသားပုံ အကျိပ်လေး၊ ချုပ်ရတာမလွယ်ပေမယ့် ခက်တော့ မခက်ပါဘူး။ အကျိပ်နဲ့က ပွပ္ဖကလေးဆိုတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ရင်လည်း ဆုတယ်။ ကပိုကရိုဝတ်ရင်လည်း ကြည့်ကောင်း တယ်ဆိုပါတော့။ ကောင်လေးတွေ ဝတ်တော့လည်း ကြည့်လို ကောင်းတယ်။

အောက်ခံလေးတွေ ဝတ်တော့လည်း လှပသွားတာပေါ့။ ညှပ်တာတို၊ ချုပ်တာတိုကတော့ စိတ်မဝင်စားတဲ့ လူအတွက် ခက်သလောက် စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူအတွက်သိပ်ကို လွယ်ကူပါ တယ်။ သုဇယဉ်ချင်း၊ မင်း၊ ချုပ်ပြီး ဝတ်ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ကို သဘောကျသွားမယ် သိလား။

က ဒါဆို ညှပ်ပြီး ချုပ်ပစ်ကြနီ။ မင်းအတွက်လည်း ချုပ်လို ရမယ်။ မင်းရဲ့ အစ်ကိုတွေ မောင်တွေအတွက် ချုပ်ပေး ချင်သလား အားလုံး ရတယ်။

တိုယ် တိုင်းမယ်နော်


ပခုံး	၁၄ လက်မ (၁၄ + ၂)	= ၇
ချိုင်း	၁၆ လက်မ (၁၆ + ၂)	= ၈
ရင်	၃၂ လက်မ (၃၂ + ၄) + ၁	= ၉
ခါး	၂၈ လက်မ (၂၈ + ၄) + ၁	= ၈
ခါးရှည်	၂၅ လက်မ ၂၅ + ၁	= ၂၆
လက်ရှည်	၁၀ လက်မ ၁၀ + ၁	= ၁၁
လက်ဝ	၁၃ လက်မ (၁၃ + ၁) + ၂	= ၇
လည်ပင်း	၁၅ လက်မ	

အိတ်ကပ် အရှည် ၅ ၁/၂ လက်မ၊ အကျယ် ၄ ၁/၂ လက်မ ကိုယ်ထည်နောက်ခြမ်း ညှပ်မယ်နော်

အစကို နှစ်ခေါက်ခေါက်၊ လည်ပင်းဖောက်၊ ချိုင်းဖောက် ပန်းချီ၊ ကျန်တာအားလုံး ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ညှပ်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။

ရှေ့ခြမ်း ညှပ်မယ်နော်။


ရှေ့ခြမ်းကတော့ နောက်ခြမ်းနည်းတူပါပဲ။ အတိုင်းအတာ အားလုံး အတူတူပဲ။ မတူတာက လည်ပင်း နည်းနည်း အောက်



ပုံ (၁)

ကို ကျယ်ဖောက်ထားတာရယ်။ ချိုင်းနည်းနည်း အတွင်းဘက် ကို ပိုဝိုက်ထားတာရယ်၊ ပြီးတော့ လည်ပင်း ဝေါက်အောက် မှာ အခွံလေး ခွံတာရယ်၊ ဒါပဲ ကွာတယ်။

လက်ကို ညှပ်ကြမယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်မယ်နော်။ လက်က ရိုးရိုးလက်ပဲ၊ လက်ဝကျယ်တာတစ်ခု



ပုံ (၃)



ကို ကော်ကပ်လိုက်ရင် မူလအတိုင်း ပြန်ရပါလိမ့်မယ် သူငယ်ချင်း။

လည်ပင်းအောက်မှ ဖြောက်လက်မ ခွဲပေးရမယ်။ ထိုအခွဲကို တပ်ဖို့ ပိတ်စ သီးခြား ညှပ်ရမယ်။ သုံးလက်မပြား တစ်ခု၊ တစ်လက်မပြားတစ်ခု။ ပြီးတော့ လည်ပင်းအနားလုံးဖို့၊ ပိတ်စ (၁၁/၂ လက်မ) အကျယ်၊ အရှည် ၁၆ လက်မရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်ခုကို ညှပ်ရမယ်။ ဒါဆို တစ်ထည်လုံးအတွက် အစညှပ်လို့ ရသွားပြီပေါ့။

ချုပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်၊ ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်း နှစ်ခုကို အလှဘက်ချင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားပြီး တပ်ပါ။ ပခုံးကို



ဘကြီးတစ်ချောင်းနှင်းပါ။ ကင်းမြေလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်လည်တပ်ပါ။ အိတ်ကပ်တပ်ပါ။ လည်ပင်းအခွဲအပေါ်ခြမ်းကို တစ်လက်မ ပြားတပ်ပြီး အောက်ဘက်ကို သုံးလက်မ တပ်ပေးရမယ်။ ပြီးလျှင် လက်အနားလုံး၊ ခါးအနားလုံး ဘေးခွဲပြီး မှ ဘေးတွဲပါ။ ကင်းမြေလိုက်ပါ။ ကဲ သူငယ်ချင်း ဒါဆို အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်လို့ ရပြီပေါ့။

စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ်

သုဇယ်ချင်း

မင်းအရင်လက အပျိုစင် မဂ္ဂစင်း အမှတ် (၁) ၁၉၉၃ခု၊ စက်တင်ဘာလထုတ်မှာ တို့ရေလိုက်တဲ့ စက်ချုပ်နည်းကို ဖတ်ပြီး အင်္ကျီကို ချုပ်ဝတ်ပြီးပြီလား။ ချုပ်ဝတ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဒီလ ချုပ်ရမယ့် အင်္ကျီဟာ မင်းအတွက် ဝိုပြီး လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ အသစ်တွေ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ မမေ့ကြေးနော်။ ခေတ်ရေ့ကို မပြီးခင် ခေတ်နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ အလှ မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်လည်း ဝတ်လို့ရမယ်။ သုဇယ်ချင်းအိမ်သွားလည်းဝတ်လို့ရမယ်။ ဝတ်သွားလို့ရမယ်။ နောက်သွားရင်လည်း ဝတ်လို့ရမယ်။ ရုံးသွားရင်လည်း ဝတ်လို့ရမယ်။ ဒီအင်္ကျီလေးကို မင်းချုပ်ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့အလှအပကို ပို၍ ပေါ်လွင်စေပြီး ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ မြင်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့ ချက်စိ မှာ လှရမယ်။ ယဉ်ရမယ်။ အမြဲတမ်း ဆန်းပြီး မရိုးနိုင်တဲ့ ရိုးရိုးလေးကို တို့မင်းကို ဒီတစ်ခါ ပြောပြမယ်နော်။

ကိုယ်တိုင်းကိုတော့ လွယ်ကူအောင် လက်မနဲ့ပဲ တိုင်းကြတာပေါ့။ ချုပ်မယ့် အင်္ကျီပုံစံက ခါးတိုရင်စေ့ လက်ရှည်ဆိုပါတော့။


မြတ်နိုးသူရဲ့ ကိုယ်တိုင်းကို တိုင်းကြရအောင်။

ပခုံး	၁၄ လက်မ (၁၄ + ၂)	= ၇
ချိုင်း	၁၅ လက်မ (၁၅ + ၂)	= ၇၁/၂
ရင်	၃၆ လက်မ (၃၆ + ၄) + ၁	= ၁၀
ခါး	၂၈ လက်မ (၂၈ + ၄) + ၁	= ၈
ခါးရှည်	၁၅ လက်မ ၁၅ + ၁	= ၁၆
လက်ရှည်	၁၉ လက်မ ၁၉ + ၁	= ၂၀
လက်ဝ	၇ လက်မ (၇ + ၂) + ၁	= ၄၁/၂
လည်ပင်း	၁၅ လက်မ	
ရင်ထောက်	၉ လက်မ	

အထက်မှာ ရေးပြထားတဲ့ အတိုင်း ပခုံးတိုင်းလို့ ရတာကို ၂ နဲ့ စားရမယ်။ ချိုင်းကိုလည်း ၂နဲ့ စားရမယ်။ ပိတ်စနှစ်ခေါက်ချိုး ညှပ်ရမှာဆိုတာကို မင်းသိထားနော်။ ရင်နဲ့ခါးကတော့ လေးခေါက်ချိုးညှပ်ရမှာပေါ့။ ၄ နဲ့ စားပြီး ၁ ပေါင်းတာ


ပုံသေနည်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ခါးရှည်ကို အမြဲတမ်း ၁ ပေါင်းပေးရတယ် ဆိုတာကိုလည်း မေ့ပါနဲ့။ လက်ရှည်ကိုလည်း ၁ ပေါင်းပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပခုံးတွဲလိုက်လို့ ဝင်သွားမယ့် ချုပ်စာရယ်၊ လက်အဖျား လုံးတာရယ်ဆိုတော့ ချုပ်ပြီးရင် မူလအရှည်အတိုင်းပဲ ပြန်ရမှာပါ။ လက်ဝကတော့ နှစ်ခေါက်ချိုးညှပ်တာပေါ့။ ၂ နဲ့ စားပြီး ၁ ပေါင်းတာလည်း ပုံသေနည်းပဲပေါ့။

ဒီတစ်ခါတော့ ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်လို့မရတော့ဘူး။ သတ်သတ်စီ ညှပ်ရမယ်။ အမြင်မှာ ရှုပ်ပေမယ့် ချုပ်ကြည့်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ခြမ်းကို အရင် ညှပ်ကြတာပေါ့။ ပခုံးကို လက်မဝက် ချပါ။ (၁/၂ ချ) လှကလေးက သိပ်သေးပြီး မင်းပခုံးက သိပ်ကျနေမယ်ဆိုရင် ပခုံးကို ၁ လက်မ ချပြီးညှပ်ရမယ်။ ခါးအရှည်ကို မှတ်ပြီး ရင်နဲ့ ခါးကို တော့ ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်း ရင်မှ ခါးကိုဆက်ပါ။ ပခုံးမှ ချိုင်းကို ဆက်ပါ။ ချိုင်းကိုတော့ အတွင်းက ဝိုက်ရမယ်။ လည်ပင်းက ၃ လက်မ ဖောက်ရမယ်။ ပိန်ပိန်သေးသေးလေး ဆိုရင်တော့ (နှစ်လက်မခွဲ) ၂ ၁/၂ ဖောက်ရမယ်။ ခါးကို အောက်ခြေဘက်မှ နေ၍ လက်မဝက် ဝိုက်ပါ။ ခါးကလေး ဝိုင်းပြီး လှသွားအောင်လို့ပေါ့။ ပုံ (၁)



နောက်ခြမ်း ပုံ(၁)

ရှေ့ခြမ်းညှပ်မည့် အပေါ်မှာ
နောက်ခြမ်းကိုစွဲပြီး တင်ထားပုံ



ပုံ (၂)

မင်းသိမယ်ထင်လို့ လည်ပင်း ကွပ်စကို ညှပ်မပြတော့ဘူး။ ရှေ့ခြမ်းကိုပဲ ညှပ်လိုက်ကြရအောင်။ ရင်စင်းပြားအတွက် ပိတ်စကို ၁ လက်မအပြားတစ်ခု၊ ၂ လက်မ အပြားတစ်ခု အပိုချန်ရမယ်။ ပြီးနောက် နောက်ကျောခြမ်း ညှပ်ပြီးသား ပိတ်စကို ရှေ့ခြမ်းညှပ်မယ့် ပိတ်စရဲ့အပေါ်မှာ တင်ပါ။ လည်ပင်းမှ အောက်ခြေသို့ လက်မဝက် ဈေးပြီး တင်ပါ။ ခါးရိုက်ထားသည့် နေရာမှာလည်း အောက်မကပ်သို့ လက်မဝက်ပိုပြီးယူပါ။ ဒါကတော့ ရင်ထောက်ထည့်လိုက်ရင် လိုမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မဝက်စီ ပိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။


ကံ ဒါဆို ညှပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။

ပုံ (၂)

ရင်စင်းပြားကတော့ အောက်ခြမ်းက ၂ လက်မ ဖြစ်ပြီး အပေါ်ခြမ်းက ၁ လက်မ ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းကို ၃ လက်မ ဖောက်ရမယ်။

ရင်ထောက် ထည့်ပုံ ...


လည်ပင်းဘေးမှ အောက်သို့ ၅ လက်မ နေရာမှာ ခုတ်ပါ။ ခါးမှ အပေါ်သို့ ၃ လက်မ နေရာမှာ ခုတ်ပါ။ ၎င်းအမှတ်



ပုံ (၃)

ရှေ့ခြမ်းရင်ထောက်ထည့်ပုံ

၃ လက်မအကွာမှာ အမှတ်မှတ်ပြီး
၅ လက်မနေရာနှင့် ခုတ်ပါ။



၂ ခုကို ဆက်ပါ။ ခါးဘက်မှနေ၍ လက်မဝက်စီ ပွားပါ။
ချော့ခြမ်းလည်းရသွားပြီဆိုတော့ လက်နှစ်ဘက်ကို ညှပ်ကြ
အောင်ပေါ့။

ပုံ (၄)

လက်ကတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ပိတ်စ နှစ်ထပ်ကို
နှစ်ခေါက်ချိုးထားပါ။ လက်ရှည်၊ လက်ဝ၊ လက်မောင်း ရင်း
ထိပ်၊ ချိုင်းအကျယ်၊ ချိုင်းအောက်ဖက်တို့ကို မှတ်ပါ။ ပြီးရင်
လက်မောင်းရင်းထိပ်နှင့် ချိုင်းအောက်ဖက်ကို ဆက်ပါ။
ချိုင်းအောက်ဖက်နှင့် လက်ဝအောက်ခြေမှ လက်မဝက် ဝိုက်ပါ။
ချိုင်းအကျယ်ကိုတော့ အပေါ်ဘက်၊ သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်သို့
ဝိုက်ပါ။ ကိုယ်ထည်မှာတုန်းက ချိုင်းကို အတွင်းဘက်ဝိုက်
ထားတယ်။ လက်မှာတော့ အပြင်ဘက် ဝိုက်ရတယ်။ ဒါမှ
ဆက်ပြီး ချုပ်လိုက်တဲ့ အခါ အကျ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရမယ်။
လေး။

တစ်ထည်လုံး ညှပ်ပြီးပြီ ဆိုတော့ ချုပ်ဝတ်ကြစို့။
ပန်းကို ဘကြီးတစ်ကြောင်းစီ နှင်းပါ။ ပြီးရင် ဓားစက်လိုက်
မယ်။ နောက်လည်ပင်း ကွပ်စတပ်၊ လက်ကိုအလိုက်သင့် လိုက်
ချုပ်ပါ။ ပြီးရင် ချိုင်းကို ဓားစက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ရင်



ထောက်ကို ချုပ်ပါ။ ခါးအနားနဲ့ လက်အဖျားလုံးပါ။ ချိုင်းအောက်
ဘက် လက်အရှည်ကို လက်ဝဆက်မှနေ၍ ၂ ၁/၂ လက်မ ခွဲ
ချုပ်ပါ။

သူငယ်ချင်း

သေသပ် သပ်ရပ်လှပတဲ့ အင်္ကျီလေးကို ချုပ်လိုရဦးလား။
မင်းဈေးသွားမယ့် နေ့ကျရင် အဲဒီ အင်္ကျီလေးကို ဝတ်ပြီး သွား
ပေါ့ ဟုတ်လား။

လက်စောင်ဒါဂျီချပ်နည်း

သုငယ်ချင်း

ဒီတစ်ခါ တို့ မင်းကို ပြောပြချင်တာက လက်စောင်
ပုံစံအမျိုးမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်ကတော့ မင်း ချပ်တတ်ပြီး
သား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လွယ်တယ် ဆိုတာထက် ပိုပြီး လွယ်သွား
အောင် ခေါင်းစွပ်အင်္ကျီ ပုံစံကိုပဲ ညှပ်ပြီး လက်အမျိုးမျိုးတပ်ကြည့်ရ
အောင်နော်။ ကဲ ကိုယ်တိုင်းတိုင်းကြရ အောင်။ လက်ရှည်ကိုတော့
နှစ်မျိုး တိုင်းရမယ်။

ပခုံး	၁၄ လက်မ (၁၄ + ၂)	= ၇
ချိုင်း	၁၅ လက်မ (၁၅ + ၂)	= ၇၁/၂
ရင်	၃၂ လက်မ (၃၂ + ၄) + ၁	= ၉
ခါး	၂၈ လက်မ (၂၈ + ၄) + ၁	= ၈
ခါးရှည်	၁၈ လက်မ (၁၈ + ၁)	= ၁၉
လက်ရှည်	၁၉ လက်မ (၁၉ + ၁)	= ၂၀
လက်ကို	၉ လက်မ (၉ + ၁)	= ၁၀
လည်ပင်း	၂၂ လက်မ	

ခေါင်းစွပ် အင်္ကျီလို၊ ခေါင်းစွပ်ရမှာ ကျပ်မှာစိုးလို့
ရှိရင် ဒေါက်ကိုတော့ ထည့်ပေးတော့ဘူး။ ဒါဆို ညှပ်လို့ရပြီ
ပေါ့။ နောက်ခြမ်းကို အရင် ညှပ်ကြရအောင်။

ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အတိုင်းအတာ အမှတ်အသား
များကို မှတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ညှပ်ပါ။

ပုံ (၁)

နောက်ခြမ်းညှပ်ပြီးရင် ရှေ့ခြမ်းညှပ်မယ်။ အစကို နှစ်ခေါက်
ခေါက်၊ လည်ပင်းပေါက်ကို နောက်ခြမ်းထက်အောက်ဘက်
ပိုကျယ်ပြီးဖောက်ပါ။ ချိုင်းကိုလည်း အတွင်းဘက်ပိုပြီး ဝိုက်ပေး
ရမယ်။ ကျန်တာအားလုံးကတော့ နောက်ခြမ်းနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်
ပါတယ်။

ပုံ (၂)

လက်စောင်အလုံးစီး

ချိုင်း ၁၅ လက်မ


လက်ရှည် ၇ လက်မ

လက်ဝ ၁၀ လက်မ


လက်ဝအကျယ်ကို ၁၀ လက်မရှိပေမယ့် ချိုင်းအကျယ်
နဲ့ အညီ ပိုမိုလိုက်ပါ။ ဒါမှ အဖောင်းအလုံးစီး လုပ်ဖို့ လက်ဝ
မှာ တွန့်ချပ်လို့ ရပါမယ်။

လက်အရှည်ကိုတော့ လိုချင်သလောက် တိုင်းထားတဲ့
အတိုင်းပဲ ယူပါ။

ချိုင်းအကျယ်မှာလည်း ၁၅ လက်မလို့ တိုင်းထားပေမယ့်
၁၈ လက်မ ဒါမှ မဟုတ် လက်မ ၂၀ ယူပါ။ ဒါမှ တွန့်ပြီး
ဖောင်းလို့ ရမှာပါ။





ပုံ (၁)



ပုံ (၂)

ပိယူတာများရင် ပိုပြီးမောင်းသွားပါမယ်။ အစကို ညှပ်ရမယ့် ပုံကို ရေးပြထားပါတယ်။ အစကို နှစ်ခေါက် ခေါက်ပြီး ညှပ်ပါမယ်။

ချုပ်တဲ့နည်းကတော့ ၁ လက်မအကျယ် ၁၀ လက်မ (လိုချင်တဲ့ လက်ဝဲ အတိုင်းအတာ) ရှိတဲ့ မိတ်စရည်ဩဇာကို ပထမ ညှပ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ လက်ဝဲကိုတင်ပြီး အံကျ ဖြစ်အောင်



တွန့် ချုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ၁၀ လက်မအရှည် အစလေးကို တွန့်ကပ်ချုပ်ထားတဲ့ အစပေါ် ပြန်ခေါက်တင်ပြီး ချုပ်လိုက်ပါ။

ပုံ (၃) ပုံ (၄)

ချိုင်းနဲ့ တွဲတဲ့ အခါမှာလည်း ပန်းပေါ်တည့်တည့်နေရာမှာ အမှတ်ကလေး မှတ်။



ပုံ (၅)


ချော့နေတဲ့ တွဲထားတဲ့ ကိုယ်တည့်နဲ့ ချိုင်းနဲ့ အဝင်အဝင် ပန်းနေရာမှာပဲ တွန့်ယူပြီး ပိုညှပ်ထားတဲ့ လက်ကို တွဲပြီးမှ ဘေးနဲ့ လက်ကို ချုပ်လိုက်ရင် ပြီးသွားရော။

ပုံ (၆) ပုံ (၇)

လက်မောင်း လက်ရှည်

လက်ရှည် ၁၇ လက်မ + ၁ လက်မ = ၁၈ လက်မ
လက်ဝဲ ၈ လက်မ + ၁ လက်မ = ၉ + ၁/၂ လက်မ
လက်မောင်းအတွန့်ထည့်ရန် ချိုင်းအကျယ်ကို ၃ လက်မ ပိုရမယ်။ လက်ရှည်က ၁ လက်မ ပိုရမယ်။ လက်ဝဲကိုတော့ ချုပ်စာအတွက် ၁/၂ လက်မဝက်ပိုရမယ်။ လွယ်ပါတယ်။ ညှပ်ကြည့်ရအောင်။





ပုံ (၁၉)



ပုံ (၂၀)

ပုံ (၁၉)

ချပ်နည်းကတော့ ပန်းဆက်တဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဝဲကတော့ အနားလုံးပြီး ချိုးချိုးဆားတဲ့ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ချပ်ပြီးရမယ့်ပုံ။ ပုံ (၂၀)

လက်ဖောင်းအဖွဲ့

လက်ရှည် $၉ + ၁ = ၁၀$ လက်မ

လက်ဝဲ $၁၁ + ၂ = ၁၃$ လက်မ

ချင်း $၁၅ + ၂ = ၇$ ၁/၂ လက်မ

ညှပ်နည်း - ချင်းအကွာအဝေးကို မူလထက် ၃ လက်မ

ပေါင်း လက်ဝဲအကွာအဝေးကို မူလထက် ၂ လက်မပေါင်း

ဒါဆို ညှပ်လို့ရပြီးပေါ့။ ပုံ (၁၀)

ညှပ်ပြီးရင် ချပ်ရအောင်။ လက်ကို မလှဘက် လှန်ပြီး

နှစ်ခေါက် ခေါက်ပါ။ ညှပ်ထားတဲ့အတိုင်း လက်ဝဲဘက်မှနေ၍

၁ ၁/၂ လက်မ အကျယ် ၂ လက်မ အရှည် အရင်ဆုံး ချပ်ပါ။

ပုံ (၁၁)

ချပ်ပြီးရင် လက်ဝဲအနားလုံးပြီး ချင်းနဲ့ဆက်၊ ဆားတဲ့

လိုက်ရင် လက်ဖောင်း ပုံစံလှလှလေး တစ်မျိုး ရပါလိမ့်မယ်။

ပုံ (၁၂)

လက်ဖောင်း အောက်ကား လက်ဖောင်းအတွက် ချင်း



ပုံ (၁၀)

အကွာအဝေးကို ၃ လက်မ ပိုယူပါ။ လက်ဝဲအတိုင်းအတာ
ကိုလည်း ၂ လက်မ ပိုယူလိုက်ပါ။ ပုံ (၁၃)

ချုပ်နည်းကတော့ လက်ဝဲလက်အောက်နားလုံးပြီး ချိုင်းနဲ့
သွားဆက်၊ နောက်တော့ ဘေးတွဲလိုက်ရင် အားလုံးပြီးသွား
ပြီပေါ့။ ပုံ (၁၄)

လက်မောင်းကို ဆောက်က အပြားကြီးကြီးလေး စည်းပေး
လိုက်မယ်ဆိုရင်-


ညှပ်ရမယ့် ပုံနံကတော့ လက်မောင်းအလုံးစည်းနဲ့ အတူတူ
ပါပဲ။ အပြားကြီးကြီး စည်းပေးတာရယ်၊ လက်အနားကို
အပြားသေးသေးနဲ့ ကပ်ပြီး ချုပ်လိုက်တာရယ်၊ ဒါပဲ ကွာပါတယ်။




ပုံ (၁၁)



ပုံ (၁၂)



ပုံ (၁၃)



ပုံ (၁၄)



ပုံ (၁၅)



ပုံ (၁၆)

ချိုင်းအကွာအဝေးနဲ့ လက်ဝဲကို အညီယူရမှာကိုတော့ သိတယ်
နော်။ လက်ဝဲအစည်း အတွက် အကျယ် ၃ လက်မ၊ အရှည် ၁၂
လက်မရှိတဲ့ပိတ်စတစ်နဲ့ လိုပါတယ်။ ထိုအစအကျယ်ကို နှစ်ခေါက်
ခေါက်ပါ။ ခေါက်ထားတဲ့ ပိတ်စအပေါ်က လက်ဝဲကို ကပ်ပြီး
ကွန့်ချုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ရပါ
လိမ့်မယ်။ ပုံ (၁၅) ပုံ (၁၆)

ပေးမန့်ဦး ဝတ်ရုံ

သုငယ်ချင်း

သဘာဝကို ပကာသနနဲ့ လွှမ်းမိုးလိုက်ကြရဲ့။ အပြင်မှာအေးပေမယ့် ရင်မှာမအေးရအောင် ထူထူထဲထဲရှိမယ့် ပိတ်စလေးတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဖြစ်သွားအောင် အနွေးထည်အပေါ်ဝတ်ဘာလောက်အင်္ကျီ၊ မဝတ် ကုတ်အင်္ကျီများကို ချုပ်ဝတ်ကြရအောင်လား။

ရှန်ရှိုင်း။ ဒါမှ မဟုတ် သံကွလတ်စ။ သို့တည်းမဟုတ် ဖလန်နယ်စကို ချုပ်ဝတ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ကိုက် ဘယ်နှစ်တောင် ချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ မဖော်ပြတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဝတ်လူ ချုပ်ဝတ်ရင် ပိတ်စပိုကုန်မယ်။ ပိန်တဲ့လူ ချုပ်ဝတ်ရင် ပိတ်စ သိပ်မကုန်ဘူးပေါ့။ ဝတ်လူက ကျပ်ကျပ်ဝတ်ပြီး ပိန်တဲ့ လူက ကျယ်ကျယ်ပွပွ ဝတ်လည်း ကိုယ်တိုင်းအလိုက် ပိတ်စပမာထ တွဲကြမယ်မထင်ပါ။ ဒါကြောင့် ချုပ်မည်ညှပ်မည်ကိုပဲ ရေးလိုက်မယ်။

သုငယ်ချင်းရေ သိပြီးသားလူအတွက် စထူးဆန်းပေမယ့် မသိသေးသူအတွက် လိုအပ်တာဆို ကိုယ်တိုင်း တိုင်းပုံတိုင်းနည်းတိုင်းလို့ ရတာကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အစညှပ်တယ်ဆိုတာလေးကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်လို့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်နော်။


တိုင်းတာရာမှာတွေက ပန်း၊ ချိုင်း၊ ရင်၊ ခါး၊ တင်း၊ ခါးရှည်၊ လက်ရှည်၊ လက်စ၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဒေါက်တို့ ဖြစ်တယ်။ ပန်းတိုင်းလို့ရတဲ့ အတိုင်းအတာကို ၂ နဲ့ စားပါ။ ချိုင်းတိုင်းလို့ရတဲ့ အဖြေကိုလည်း ၂ နဲ့ စားရမှာပါပဲ။ ဘာလို့ ၂ နဲ့ စားရတာလဲဆိုတော့ နှစ်ခေါက်ချိညှပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ရင်ကို တိုင်းလို့ရတာကို ၄ နဲ့ စားပါ။ ပြီးတော့ ၁*ပေါင်းပေးပါ။ ခါးကိုလည်း ၄ နဲ့ စား၊ ၁ ပေါင်း၊ တင်ကိုလည်း ၄ နဲ့ စား၊ ၁ ပေါင်း ပေးတာပါပဲ။ ဘာလို့ ၄ နဲ့ စားသလဲ ဆိုတော့ ပိတ်စကို လေးခေါက်ချိညှပ်တာမို့ပါ။ ၁ ပေါင်းရတာကတော့ ဆားချုပ်စာ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်အရှည်နဲ့ ခါးအရှည်ကိုတော့ တစ်လက်မခွဲပေါင်းပေးပါ။ ခေါက်စာနဲ့ ချုပ်စာအတွက် ဖြစ်တယ်။ လက်ဝက်တော့ ၂ နဲ့ စားပြီး ၁ ပေါင်းပေးပါ။ လည်ပင်းတိုင်းလို့ရတာကိုတော့ ၁ ပေါင်းလိုက်ရပါပဲ။ ချုပ်စာအတွက်ပေါ့။ ရင်ဒေါက်က အလယ် ဒေါက်ထည့်ရင် ပြဿနာ



မရှိ။ အောက်ဒေါက်ထည့်ရင် ခါးအောက်ကျယ် ဒါမှ မဟုတ်တင် အကျယ်ကိုမူလအတိုင်းထက် တစ်လက်မပိုယူပြီးမှ ဒေါက်ထည့် လို့ရမယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါနော်။

အနွေးထည်ပုံချုပ်နည်း။
နောက်ကျောခြမ်း ပိတ်စကို နှစ်ခေါက်ခေါက်ပါ။ လည်ပင်းကို ၂ လက်မခွဲ ဖောက်ပါ။ ပန်းနဲ့ ရင်ကို ဆက်လိုက်ရင် ချိုင်းဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိတယ်နော်။ ခါးကို အတွင်းဘက်နည်းနည်း ဝိုက်ယူ။ တင်ကို အပြင်ဘက် နည်းနည်းကားပြီး ညှပ်လိုက်ရင် နောက်ကျောပြင်ခြမ်းကို ရပါမယ်။

ပုံ -၁
ရှာခြမ်း နှစ်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်းညှပ်မယ်။ ပိတ်စနှစ်ခုကို ထပ်ပါ။ ရင်စင်ပြားကို လေးလက်မ ထားပါ။ ချိုင်းကို နောက်




ပုံ (၁)

ခြမ်းထက်က အတွင်းဘက် ပိုဝိုက်ယူပါ။ လည်ပင်းကို အဝိုင်းကပ်ကပ်လေး ဖောက်ပေးပါ။ ခါးအရှည်ကတော့ ခါးအောက်တင်ရုံအပေါ် ဆိုတော့ မတို မရှည်ပဲဆိုပါတော့။ ရှေ့ခြမ်းကို ကြယ်သီးအဝိုင်းကြီး လှလှလေး လေးလုံး တပ်ပေးပါ။

ပုံ - ၂

လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်ပြိုင်တည်းညှပ်မယ်။ ချိုင်းအကျယ်ကတော့ ချိုင်းအကွာအဝေးရှိတဲ့ အတိုင်းပဲထားမယ်။ လက်ရှည်နဲ့ လက်စက တိုင်းလို့ ရတဲ့ အတိုင်းအတာအတိုင်းပဲပေါ့။ ချုပ်စာ



ပုံ (၂)



ပုံ (၃)



ပုံ (၄)

လည်ပင်းကွပ်စ

တို့ ခေါက်စာတို့ ပိုညှပ်ပေးလိုက်ရင် ပြီးပါတယ်။ ချိုင်းအဝိုက်ကို ရိုးရိုးမဝိုက်ဘဲ လက်မောင်းညှပ်သည့် ပုံစံဖိုက်ပြီး ညှပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ပုံ - ၃

လည်ပင်းကွပ်စကို သုံး လက်မအရွယ် အပြားကြီးကြီး ညှပ်ထားပါ။

ပုံ - ၄

တွဲနည်း - ပန်းကို အရင်ဆုံးတွဲပါ။ ပြီးလျှင် လည်ပင်းကွပ်စ ကပ်ချုပ်ပါ။ ကောက်ကပ်၍ မီးပူတိုက်ပါ။ ပန်းမှာ ဖော့တပ်ပေးလျှင် လက်ပုံစံ ပို၍ လှပါလိမ့်မည်။ ပြီးမှ လက်တပ်ပါ။ လက်အဖျား ခါးအဖျားကို တစ်လက်မအပြား အနေတော်ကပ်၍ မီးပူတိုက်ပါ။ ထို့နောက် ပိတ်စအရောင်ကို လိုက်၍


အနွေးထည်အင်္ကျီလက်က ဖွီးဖွီးအင်္ကျီလက်ထက် ချိုင်းဘက်ကို
ပြီး ခိုက်ယူပါတယ်။ တချို့က "ကုတ်" လက်လို့ ခေါ်ကြတယ်။



အပ်ချည်အရောင်တူတာဖြင့် တစ်ကြောင်းစီ နင်းပေးပါ။ ဘေးတွဲ
ကြီး ကင်းခြေလိုက်ပေးလိုက်ရင် အနွေးထည် အင်္ကျီတစ်မျိုး
တိုးပြီးပါပြီ။ ပုံ - ၅

အခု ချုပ်တဲ့ ပုံကိုပဲ ခါးကို တင်ပါ။ အောက်ထိရောက်
အောင် ရှည်ပေးလိုက်ပါ။ အိတ်ကပ် နှစ်လုံးကို ရင်ဘတ်မှာ
တစ်လုံး အောက်မှာတစ်လုံး တပ်ပေးလိုက်ရင် ပုံစံကျပြား
ပြီး လှပတဲ့ အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီတစ်ထည် ထပ်တိုးလာပါလိမ့်မည်။
ချုပ်နည်း၊ ညှပ်နည်းကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ အတူတူ
ပဲပေါ့။ ပုံ - ၆

ကော်လာ- မိမိတိုင်းတာတာထက် အရှည်တစ်လက်မ
ပိုညှပ်ပါ။ အကျယ်ကိုလည်း ဘေးနှစ်ဖက် ချုပ်ရန်အတွက်
ထစ်လက်မ ပိုညှပ်ပေးပါ။ ပုံ - ၇




ပုံ (၇)




ပုံ (၆)



ပုံ (၈)
လက်ဖောင်းလက်ရှည်



ပုံ (၉)
နောက်ခြမ်း



ပုံ (၁၀) ရှေ့ခြမ်း

ရင်ခင်းပြားကို ဒီလိုခေါက်ပြီးညှပ်ပါ။
ရင်ခင်းပြားက ၄" ရှိပါမယ်




ဝက်ချပါ။ ချိုင်းကို အတွင်းဘက် ပိုက်ပိုက်ကလေးပိုက်ပြီး၊ ရင်ရယ်၊ ခါးရယ်၊ တင်ရယ် ဆက်ပေးကြည့်။ ခါးအလယ်မှ အချွန်ကလေးဖြစ်အောင် လေးလက်မအနေ တစ်စောင်းကလေးညှပ်ပေးပါ။ အားလုံးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး ညှပ်ပေးလိုက်ရင် လှပတဲ့ ရှေ့ခြမ်းကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ပုံ - ၁၀

နောက်ခြမ်း ခါးအဖျားကို တစ်လက်မအပြား အနေကော်ကပ်၍ မီးပုတိုက်ထားပါ။ လက်နှစ်ဖက် အဖျားများကိုလည်း တစ်လက်မအပြား အနေ ကော်ကပ်၍ မီးပုတိုက်ထားပါ။ ကော်လာကို မလှဘက်မှ တစ်ကြောင်းနှင့်၍ အလှဘက်သို့ လှန်ပြီး ကော်လာ မီးပုတိုက်လုပ်ပါ။ ပခုံးကို တွဲပါ။ လက်ကို တပ်ပါ။ ပခုံးထိပ်မှာ လက်ဖောင်းဖြစ်စေရန် ဝိုညှပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို ခေါက်တွန့်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ရင် လက်ဖောင်းပုံရပါမည်။ ကော်လာ နှစ်ထပ်ဖြစ်စေရန် ရင်ခင်းပြားကို မလှဘက်သို့ လှန်ပြီး ခေါက်ပါ။ တစ်လက်မခွဲ သို့မဟုတ် နှစ်လက်မအနေကို အရင်ချုပ်ပါ။ ပြီးမှ ကော်လာ ကို ထည့်ပြီးချုပ်ပါ။


လက်နှစ်ဖက်ကို လက်ဖောင်း လက်ရှည်ညှပ်ပေးလိုက်ပါနော်။ ပုံ - ၈

နောက်ကျောခြမ်းကိုတော့ ရေးမပေးတော့ဘူး။ ပုံနဲ့ပဲ ပြထားပါတယ်။ ပုံ - ၉

ရှေ့ခြမ်း နှစ်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်းညှပ်မယ်။ ရင်ခင်းပြားကို လေးလက်မ သို့မဟုတ် ငါးလက်မထားပါ။ ရင်ခင်းပြားကို အတွင်းဘက်သို့ ခေါက်ပြီး လည်ပင်းကို ဖောက်ပါ။ လည်ပင်းကို ညောင်ရွက်ပုံ ညှပ်ပေးပါ။ အဝိုင်းလည်းမကျလုံးဝ ခွိပ်လည်းမဟုတ်။ အဝိုင်းချွန်ချွန်ကလေး၊ ပခုံးကို လက်မ



ပုံ(၁၅) ၊



လက်ဖောင်းမပါတဲ့
"ကုတ်လက်"



ပုံ (၁၁)



ပုံ(၁၃)၊

ကော်လာ တပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် ရင်စင်းပြား အောက်ခြေ ညှပ်ထားသည့် နေရာကို တစ်ကြောင်းနင်းပါ။ ထို့နောက် ရင်စင်းပြားကို အလှဘက်သို့ လှန်ပါ။ ခါးအဖျားကို ကော်ကပ်၍ မီးပုတိုက်ပါ။ ကော်လာအောက်ဘက် အစပိုင်းကို မိမိလိုချင်သည့် အနေချိုး၍ မီးပုဖြင့် ဖိကာ ပုံဖော်ပါ။ ပုံဖော် ပြီးပြီ ဆိုလျှင် အောက်ခြေခွဲထားတာရဲ့ အထက်ကော်လာရဲ့ အောက်မှ ကြယ်သီး လှလှ ကြီးကြီးလေး တစ်လုံး တပ်ပေးပါ။ ဘေးတွဲ ကင်းမြေလိုက် လိုက်လျှင် လှပတဲ့ အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီ တစ်မျိုး တိုးပါလိမ့်မည်။

ပုံ - ၁၁

အင်္ကျီခါးရှည်ပုံလေးကို ညှပ်ပုံ ယထာရပ်က လက်ညှပ်နည်းကို ယူ။ ဒုတိယပုံက ကော်လာညှပ်နည်းနှင့် ပေါင်းပေးလိုက်ရင် တတိယပုံမှာ မြင်ရတဲ့ ကုတ်အင်္ကျီလှလှလေးကို ရရှိလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံ - ၁၂ ပုံ - ၁၃

ရှည်အင်္ကျီ ချုပ်နည်း



သုငယ်ချင်း

ရှည်လက်တို၊ ရှည်လက်ရှည် ချုပ်နည်းတို့ကို မင်းသိအောင်
တို့ ပြောပြမယ်။ မှားထောင်မှား၊ ရှည်လက်တို ချုပ်ကြည့်ရအောင်။
ဥပမာ - ကိုယ်တိုင်း

ပခုံး	(၁၈ + ၂)	= ၂၀
ချိုင်း	၂၀	= ၂၀
ရင်	(၃၆ + ၄) + ၁	= ၄၁
ခါး	(၃၆ + ၄) + ၁	= ၄၁
ခါးရှည်	(၂၆ + ၁)	= ၂၇
လက်ရှည်	(၁၁ + ၁)	= ၁၂
လက်ဝ	(၁၅ + ၁)	= ၁၆
လည်ပင်း	၁၅	= ၁၅

ချောက်ခြမ်း

ခါးရှည်ကို အရင်ဦးစွာ အမှတ်မှတ်ပါ။ ပခုံးကို တိုင်းပြီး
ချိုင်းကို တိုင်းပါ။ ၎င်းအမှတ်တို့ကိုလည်း မှတ်ပါ။ ရင်အကျယ်ကို
အမှတ် မှတ်လိုက်ပါ။ အောက်ခါးကိုလည်း မှတ်ပြီး အောက်ခါး
မှ ၃ လက်မ ဝိုက်ပေးပါ။ ပခုံးကို ၁/၂ လက်မ ချပါ။ ချိုင်း
ကို ကပ်ပြီးဝိုက်လိုက်ရင် ချောက်ခြမ်းကို ရပါလိမ့်မည်။ အစကိုတော့
နှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီး ညှပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁)




ရှေ့ခြမ်း


ရင်စင်းပြားနှစ်ခုကို ရင်ကျယ်ထက်က နှစ်လက်မအကျယ်
ပိုထားပါ။ ငြိုးမှ အညီညွတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းကတော့
ရိုးရိုးအတိုင်းပါပဲ။ ဘေးအကျယ် ၂ ၁/၂ လက်မ၊ အထက်အောက်
၃ ၁/၂ လက်မထားပြီး ဖောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင်းကတော့
အတွင်းဘက်ကို ၁/၂ လက်မ လောက်ဝိုက်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။
လည်ပင်း မဖောက်ခင် ရင်စင်းပြားနှစ်ခုကို အတွင်းဘက်သို့
ခေါက်ပြီးမှ လည်ပင်းပေါက်ကို ညှပ်ပါ။ ရှေ့ခါး ချောက်ခါးကို
အတူ ဝိုက်လျှင်လည်း ရပါသည်။ ရှေ့ခါးကို ချောက်ခါးထက်
တစ်လက်မ ပိုရှည်ပေးလျှင်လည်း ရပါသည်။ ပုံ (၂)

ပခုံးပိုးစ ညှပ်မယ်ဆိုရင်


ပခုံးအတိုင်းတာကို ပထမ လေးထောင့်ပုံစံလျာထားပါ။
ပခုံးအကွာအဝေးရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်ခုကို အပိတ်ဘက်က ငါးလက်မ
ထားပြီး အဖွင့်ဘက်က ၂ ၁/၂ လက်မထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးလက်မနှင့် ၂ ၁/၂ လက်မကို အပေါ်ကနေ အောက်သို့
တစောင်းဆက်ပြီး ညှပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃)



ပုံ (၃) ပခုံးပိုးစ



ပုံ (၄)



ပုံ (၅)

ကော်လာ

ကော်လာညှပ်နည်း ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကော်လာညှပ်
တဲ့အခါမှာတော့ လည်ပင်းပေါက် အကွာအဝေးကို တိုင်းပါ။
ပြီးလျှင် အတိုင်းအတာ ထက်ကာ တစ်လက်မ ပိုကြီးပြီးညှပ်လိုက်

အပေါ်ပေါက်ပေါက်ပြီး
အိတ်ထောင်ပုံစံကြိုက်သလိုညှပ်ပါ



ပုံ (၆)



ပုံ (၇)



ပုံ (၈)



ပုံ (၉)

ပါ။ အပေါ်ပိုင်းကို နှစ်လက်မ ထားပါ။ ပုံသေ မဟုတ်ပါဘူး။
အောက်ပိုင်းကို တစ်လက်မ ထားပါ။ ပုံသေ ဖြစ်ပါတယ်။
အစကို နှစ်ခေါက်ချိုးပြီးညှပ်ပါ။ ပုံမှာက ဖြန့်ထားတဲ့
ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဝက်ချိုးလိုက်ရင် ခေါက်ထားတဲ့ပုံ ရပါလိမ့်
မယ်။

အိတ်ကပ်က ဘယ်လိုပုံစံ လိုချင်သလဲ။


ငါးလက်မ အကျယ်၊ ခုနစ်လက်မအရှည်ရှိတဲ့ ပိတ်မ

တစ်ခုကို အလယ်က တစ်ဝက်ခေါက်ပါ။ အိတ်ကပ်အောက်ခြေ
အချွန်ကလေး လိုချင်ရင် ဒီလို ညှပ်ပါ။ ပုံ (၆)


အောက်ခြေအပိုင်းကို လိုချင်တာလား၊ ညှပ်နည်းက ပုံ
မှာ သေချာကြည့်ပါ။ ပုံ (၇)

အောက်ခြေထောင့် နှစ်ဖက် တင်ချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံ
(၈) မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။

ထောင့်အားလုံး ချိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပါ။
ပုံ (၉)



ပုံ (၁၀)



လက်ညှပ်နည်း

ချိုင်းအကွာအဝေးရယ်၊ လက်မောင်းရင်း ထိပ်ရယ်၊ လက်ဝဲရယ်၊ အမှတ်သုံးခု မှတ်ရမှာကို မင်းသိပြီးသားပါ သူငယ်ချင်း။ ၎င်းအမှတ် သုံးခု ဆက်လိုက်ပါ။ ချိုင်းဘက်ကနေ သုံးလက်မ အကွာကနေ လက်မောင်းရင်း ထိပ်နဲ့ အပေါ်ဘက်သို့ ဝိုက်ပြီး ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် လက်ပုံစံတစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။

ပုံ (၁၀)

ချိုင်း	၁၆ + ၂	= ၁၈ လက်မ
လက်ရှည်	၁၈ + ၁	= ၁၁ လက်မ
လက်ဝဲ	၁၂ + ၁	= ၁၃ လက်မ

တွဲနည်း (သို့မဟုတ်) ချုပ်နည်း

ပထမဦးဆုံး ပန်းကို အလှဘက်မှ ဘကြီး တစ်ချောင်း နှင်းရုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနှင်းထားတဲ့ အပေါ်မှနေ၍ ပန်းပိုးစကို တပ်ပါ။ တပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် လက်ကိုတပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှ အိတ်ကပ်ကို ပန်းနဲ့ ကိုးလက်မအကွာ ချိုင်းဘေးနှင့် ၃ လက်မအကွာမှာ ကပ်ချုပ်ပါ။ ညှပ်ထားတဲ့ ကော်လာအပေါ်ပိုင်း အောက်ပိုင်း ၂ ခုကို အရင်ချုပ်ပါ။ ချုပ်ပြီးမှ လည်ပင်းပေါက်

နှင့် ကပ်ချုပ်ပါ။ လက်အနားကို တစ်လက်မအပြားခေါက်ပြီး ချုပ်ပါ။ ခါးအနားလုံးပါ။ ပြီးရင် ဘေးတွဲလိုက်ပါ။

ရှုပ်လက်ရှည်ကို ချုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်းအားလုံးက တော့ ရှုပ်လက်တိုနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မတူတာက လက်အရှည်ရယ် လက်ဝဲရယ် အတိုင်းအတာမတူတာပါပဲ။ လက်ရှည်နဲ့ လက်ဝဲကို အသစ် တိုင်းလိုက်ကြရအောင်နော်။


လက်အရှည်	၂၂ လက်မ
လက်ဝဲ	၈လက်မ

လက်ရှည်ကို တစ်လက်မပေါင်းပေးပြီး လက်ဝဲကိုလည်း တစ်လက်မ ပေါင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ညှပ်တဲ့အခါမှာတော့ လက်အရှည် ၂၁ လက်မပဲ ထားပြီး ညှပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖတ်က နှစ်လက်မအရှည်



ပုံ (၁၁)



ပုံ (၁၂)



အစကိုခေါက်ပြီးညှပ်ပါ



နဲ့ ပေါင်းပေးလိုက်ရင် မူလ လက်အရှည်ကို ပြန်ရမှာပါပဲ။
ဒါဆို ညှပ်လို့ရပြီနော်။

ပုံ (၁၁)

လက်ဖက်ညှပ်တဲ့ အခါမှာ လက်နှစ်ဖက်အတွက် ဝိတ်စလေးကို ထပ်ပြီး တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်လိုက်ပါ။ လက်ဖက်ကပ်ပြီး ချုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လက်ရှည်ညှပ်ထားတဲ့ ဝိတ်စကို ရှေ့နောက် ခွဲခြားပါ။ ပြီးလျှင် နောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ အခြမ်းရဲ့ အောက်ခြေလက်ဝမှာ သုံးလက်မ ခွဲပေးပါ။ ထိုအခွဲလေးကို တစ်လက်မရှိတဲ့ ဝိတ်စအသေးလေးဖြင့် အနားလုံးပါ။ ထိုနောက်မှ လက်ဖက်ကို ချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(ပုံ ၁၂)

တွဲနည်းကတော့ ရုပ်လက်တို့ အင်္ကျီတွဲနည်းနဲ့ အတူတူပါပဲ သူငယ်ချင်း။

ဂါဝန် ချပ်နည်း

သုငယ်ချင်း

မင်းကို တို့ပြောချင်တာက ဂါဝန်ချပ်ပုံ ချပ်နည်းပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ သမီးငယ် ဂါဝန် ချပ်ပေးမယ် ဝတ်မလား။
ဝတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်း တိုင်းကြမယ်နော်။

ပန်း ၁၀ လက်မ

ချိုင်း ၁၁ လက်မ




ရင် ၂၄ လက်မ

ခါး ၂၀ လက်မ

ခါးရှည် ၁၈ လက်မ

ပထမဦးစွာ ၂ လက်မ အကျယ် ၆ လက်မအရှည်ရှိတဲ့

ပိတ်စလေးကို အရင်ညှပ်ပါ။ (ပုံ - ၁)




ဒုတိယကတော့ ရင်အကျယ်မှာ တပ်ဖို့အတွက် အပေါ်က
၆ လက်မအကျယ် အောက်ဘက်က ၇ လက်မအကျယ်ရှိပြီး
အရှည် ၄ လက်မရှိတဲ့ ပုံစံကို ညှပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းပုံစံ
ရှိတဲ့ ပိတ်စလေးကို ညှပ်ပါ။ (ပုံ - ၂)


တတိယ ညှပ်ရမယ့် ပုံစံက အကျယ် ၅၄ လက်မ (သုံး
ထောင်)ရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်ခုကို အရှည် ၁၃ လက်မထားပြီး
ညှပ်ပေးပါ။ (ပုံ - ၃)

လိုအပ်တာက မိမိ စိတ်ကြိုက် စာ ၂ ကိုက် ၁ လက်မ
ပတ်လည် ကြယ်သီး တစ်လုံး ကြယ်သီးအသေးလေးလုံး သားရေ
ကြိုး ၉ လက်မ (တစ်ထွာ) လိုအပ်ပါတယ်။ ချပ်ကြည့်ကြရ
အောင်နော်။ ပထမ ညှပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို မလှဘက်မှနေ၍ ၆
လက်မ နှစ်ခုရယ်၊ ၂ လက်မ တစ်ခုရယ် သုံးဖက်ချပ်ပြီးမှ
အလှဘက်ကို လှန်ပေးပါ။ (ပုံ - ၄) (ပုံ - ၅)

ဒုတိယ ညှပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကိုလည်း မလှဘက်မှနေ၍
၄လက်မ ရှိတဲ့ အရှည် ၂ ခုရယ်၊ ၆ လက်မရှိတဲ့ အကျယ်တစ်
ခုရယ် ချပ်ပြီး တစ်ဖက်သို့ လှန်ပေးပါ။ တစ်ဖက်လှန်ပြီးသား



မလှဘက်




အလှဘက်

ပိတ်စ ကိုမှ ထပ်တစ်ခါ ၄ လက်မ နှစ်ခုရယ်၊ ၆ လက်မ တစ်ခု ရယ်ကို ချုပ်ပါ။ (ပုံ -၆) (ပုံ - ၇)


ပထမချုပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို ဒုတိယချုပ်ထားတဲ့ ပိတ်စ

တစ်ခုရဲ့ အပေါ်ဖက် ဘေးတစ်ဘက် တစ်ချက်စီမှာ ကပ်ပြီး ချုပ်ပေးလို့က်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပုံစံကို ရပါလိမ့်မယ်။ (ပုံ -၈)

ကျွန်တို့ ဒုတိယ ပိတ်စတစ်ခုကိုတော့ အပေါ်ဘက် ဘေး တစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ တစ်ဖက်ကို ကြယ်သီးကွင်း ၂ခုစီ



မလှဘက်




အလှဘက်


ထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ ၉/က)

ဒုတိယ ပိတ်စမှာ တပ်ထားတဲ့ ပထမ ပိတ်စရဲ့ ထိပ်မှာ တော့ ၁ လက်မလောက်ချန်ပြီး ကြယ်သီး ၂ လုံးစီ တပ်ပေးရ မှာပါပဲ။ (ပုံ ၉/ခ)

၅၄ လက်မရှိတဲ့ ပိတ်စကို အလယ်မှ ဖြတ်ပါ။ ၂၇ လက်မ ရှိတဲ့ ပိတ်စ နှစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့ခြမ်းအတွက်




ပုံ (၉)




ပုံ (၉-က)

တစ်ခု၊ နောက်ခြမ်းအတွက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ ပိတ်စ ၏ အောက်ခြေ ၇ လက်မရှိတဲ့ နေရာကို ၂၇ လက်မရှိတဲ့ ပိတ်စ နဲ့ ဆက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၇ လက်မရှိတဲ့ ပိတ်စကို သား တစ်ဖက် တစ်ချက်စီမှာ ၁၄ လက်မစီ ချန်ပြီး အလယ်ရှိ ပိတ်စ ကို တွန့်တင်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်း ချုပ်နည်းက တော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။



ပုံ (၉-ခ)


ထို့နောက် သားတစ်ကြောင်းစီ ချုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် စော စောက ချန်ခဲ့တဲ့ ၄ လက်မနေရာမှာ သားရေကြိုး ထည့်ပေးရမှာ ပါ။ ရှေ့ခြမ်း ၄ လက်မ၊ နောက်ခြမ်း ၄ လက်မ ဆိုတော့ နှစ်ခု ပေါင်းလိုက်ရင် ၈ လက်မစီ ရမှာပေါ့နော်။ သားရေကြိုးက တစ် ထွာကို နှစ်ဖက် ထည့်ရမှာဆိုတော့ တစ်ဖက်ကို ၄ ၁/၂ လက်မစီ ထည့်ပေးပေါ့နော်။



ပုံ (၁၀-က)

ဂါဝန်အောက်ဖျားကိုတော့ သားဘက်မှနေ၍ ၁ ၁/၂ လက်မ ဝိုက်၍ ညှပ်ပေးပါ။ ညှပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဓာကလေးကို ထပ်တပ်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။

(ပုံ- ၁၀/က) (ပုံ- ၁၀/ခ)





ပုံ (၁၀-၈)




ပုံ (၁၁)


၁ လက်မ ပတ်လည်ရှိတဲ့ ကြယ်သီးကို ထုပ်သီးလုပ်ကြ
ဦးစို့။ ၂ လက်မပတ်လည် ရှိတဲ့ ပိတ်စ တစ်ခု လိုပါသည်။
အောက်စံ ပိတ်စက အဖွင့် အစက် ရောင်နံပါနေရင် ထုပ်သီးကို
အရောင်တစ်ရောင်တည်းပဲ ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ရိုးပြီး
ပေါ်လွင်ပါတယ်။ စောစောက ညှပ်ထားတဲ့ ပိတ်စရဲ့ အလယ်
ကောင်မှာ ကြယ်သီးကို ထည့်ပါ။ ဆားပတ်လည်ရှိ ပိတ်စများ
ကို အလည်သို့ စုပြီး အပ်ချည်ဖြင့် ချည်ပေးလိုက်မယ်နော်။
ဒါဆို ထုပ်သီး လုပ်လို့ ရပြီပေါ့။



ပုံ (၁၂)



ပုံ (၁၃)



ပုံ (၁၄)



ကြယ်သီးတွင်းအောက် ရင်ဘတ်မှာ တစ်ထွာလောက်ရှိ
တဲ့ ဇာကလေး တစ်ခုကို အလယ်မှာ ထုပ်သီးတပ်ဖို့ နေရာချန်
ပြီး အပိုင်း လေးချပ် ပေးပါ။ ထို့နောက် ထုပ်သီးကို ဇာ၏

အလယ်မှာ ကပ်ချပ်ပေးလိုက်ရင် လှပတဲ့ ဇာပန်းပွင့်လေး ရရှိ
ပါလိမ့်မည်။ ဇာပန်းပွင့်ကို မတပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်
သုငယ်ချင်း မင်း ဖဲပွင့် လုပ်တတ်သားပဲ။ ဖဲပွင့် အသေး
လေးလုပ်ပြီး အလယ်မှာ ပုလဲသီ ပေးလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ (ပုံ - ၁၂) (ပုံ - ၁၃)

အောက်မှာဆီမှာ အိတ်ကပ် အလှလေးတပ်ပေးဦးမလား။
ညှပ်လိုက်ဖို့လေး။ အရှည် ၆ လက်မ၊ အကျယ် ၅ လက်မရှိတဲ့
ပိတ်စကို အောက်ခြေပိုင်းပြီး ညှပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပိတ်စကို
အပေါ်ဘက်မှာ တစ်လက်မလောက် အကွာအဝေး ချန်ပြီးမှ ၃
လက်မရှိတဲ့ သားရေကြိုးကို ပိတ်နေ့က ကပ်ပြီး ချပ်ပေးပါ။
ပြီးနောက် သားပတ်လည်ကို ဘီတင်လိုက်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်
ဂါဝန် အောက်ခြေမှာ ကပ်ချပ်လိုက်ပါ။ (ပုံ - ၁၄)

ကဲ- သုငယ်ချင်း ဒါဆို သမီးအတွက် ဂါဝန်ချပ်လို့
ရပြီပေါ့ ဟုတ်လား။

ကလေး စကတ်လှပ ချုပ်ရအောင်


သုငယ်ချင်း

တို့ မင်းကို ပြောပြမှာက ခေတ်ရှေ့မပြေးနိုင်ရင် နေပါစေ၊ ခေတ်နောက်တော့ မကျန်စေချင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ခေတ်နဲ့ အညီ လိုက်လုပ်ကြရအောင်။ ဒီတစ်ခါ ချုပ်မယ့်ပုံစံက သောဘီလေးတွေအတွက် ပျော်စေဖို့ပေါ့။ ညီမငယ်၊ တူမငယ်၊ သမီးငယ်လေးတွေ ချုပ်ပေးကြစို့။ တစ်ခု ကြိုပြောထားချင်တာကတော့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသည့် အတိုင်းပဲပေါ့။ ကလေးဝတ် ချုပ်တတ်မယ်ဆိုရင် လူကြီးဝတ်ကိုလည်း ချုပ်တတ်ပြီးသားလို

စတုဂံပိတ်စ လေးထောင့်အရှည်လေး တစ်ခု ရှိမယ်ဆိုရင် စကတ်တစ်ထည် ရပြီပေါ့။ (ပုံ - ၁)

အဲဒီ ပိတ်စကို အောက်အနားလုံး၊ သေးတစ်ကြောင်းနင်းပြီး အပေါ်က သားရေကြိုး ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် စကတ်ကလေး တစ်ထည် ရပြီပေါ့။ သားရေကြိုးက သုံးခုထည့်ရင် သုံးခါနင်းရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပြားကြီးတစ်ခုတည်း ထည့်ရင် တစ်ခါပဲ နင်းရမယ်။ သားရည်ကြိုးထည့်စာအတွက် ပိတ်စကို မူလအရှည်ထက် နှစ်လက်မရှိရမယ်။ သားရေကြိုးအကျယ်က ခါးအတိုင်းထက် နှစ်လက်မလျော့ရမယ်။ ပြီးလျှင် ပိတ်စကို ခေါက်ပြီး သားရေကြိုးထည့်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ (ပုံ - ၂)

ချုပ်ပြီးရင် ဒီလို ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။




နံ(၁) စတုဂံပိတ်စ




(အောက်ခြေပတ်ကားကား အတွန့်များများလှိုချင်ရင် ပိတ်စကို ရှည်ရှည်ယူပါ။)

မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ကလေးဝတ်ပုံစံကို ကိုယ်အတိုင်းအတာကြီးသွားမယ်ဆိုရင် လူကြီးဝတ် ဒါမဟုတ် အရွယ်မရွေးဝတ်လို့ ရတဲ့ပုံစံ ဖြစ်သွားမယ် သိလား။ တို့တို့ ကျပ်ကျပ် ကပ်ကပ် ချုပ်ချင်သလား။ ရှည်ရှည်ပွပွ ကျယ်ကျယ် ချုပ်ချင်သလား။ မတိုမကျပ်ကို လိုချင်သလား။ အိတ်ကပ်တွေ အတွန့်အလိမ်တွေနဲ့ ဟာကို လိုချင်သလား။ အားလုံး ရစေပါမယ် သုငယ်ချင်း။ အစ ဘယ်လောက်ကို ဘယ်ပုံချုပ်ပါလို့တော့ အတိအကျ မပြောချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပိတ်စ သေးသေးလေးဆိုရင် တို့တို့ကျပ်ကျပ်လေးပဲ ရမယ်။ ပိတ်စ အလုံအလောက်ရှိရင်တော့ စိတ်တိုင်းကျ ပုံစံကို ရမယ်။ စမ်းပြီး ချုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။

ခါးအကျယ် ၂၂ လက်မ
တင်အကျယ် ၂၆ လက်မ
ခါးအရှည် ၂၅ လက်မ



အဲဒီပုံစံကို အောက်အနားကနေ ဇာအပြားကြီးကြီး
တစ်ခု ကပ်တပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
(ပုံ-၃)



တကယ်လိုအောက်ခြေက ဇာမတပ်ဘဲ သားရေကြီးတပ်
ထားတာရဲ့ အောက် ကိုးလက်မအကွာမှာ ဇာတပ်ပေးမယ်ဆိုရင်
ပုံစံကတစ်မျိုးပေါ့။ ဒီမှာ သေချာကြည့်။ (ပုံ - ၄)


ဇာကို အပေါ်မှာရော အောက်မှာပါ တပ်ကြည့်မယ်
ဆိုရင်တော့ ဒီပြီး လှသွားမှာပါ။ (ပုံ - ၅)

အဲဒီပုံစံကိုမှ ဖဲပွင့်လေး နှစ်ခု တပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ ဖဲပွင့်ချုပ်တဲ့ ပုံစံကို ပြောပြရဦးမယ်။


လေးထောင့်ပုံ အစ နှစ်ခုကို ထပ်ပြီး သေးပတ်ချာလည်
လေးထောင့်လုံးကို ချုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် အစတစ်ခုကို အပေါ်အလယ်
မှ အနည်းငယ် အပေါက် ဖောက်ပါ။




ထိုအပေါက်မှ အတွင်းကို အပြင်သို့ လှန်ပြီး ထုတ်ပါ။
 ပြီးလျှင် ဓားကြိုးလေးတစ်ခုဖြင့် အစအလယ်ကို ချည်လိုက်ပါ။
 ခဲပွင့် လှလှလေးတစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ -
 ပထမ အစနစ်ခုကို ထပ်။ (ပုံ- ၆)
 ထို့နောက် ဘေးအနား ပတ်လည်ကို စက်နင်း။ (ပုံ- ၇)
 ပြီးလျှင် အလယ်အပေါ်စ တစ်ခုကို အပေါက်ဖောက်။
 (ပုံ - ၈)




ပုံ(၆)



ပုံ (၇)




ပုံ (၈)




ပုံ (၉)


တောက်ထားတဲ့အပေါက်ထဲကနေပြီး တစ်ဖက်ကအကို ဆွဲထုတ်
လို့ အတွင်းအပြင်လွန်လိုက်ပါ။ ချုပ်ဖို့က အတွင်းရောက်သွား
ပါလိမ့်မယ်။




ပုံ (၁၀)



ပုံ (၁၁)



ပုံ (၁၂)



တစ်ဖက် လှန်။ (ပုံ - ၉)

လေးထောင့် ခေါင်းဆုံးပုံလေး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။

(ပုံ - ၁၀)

အလယ်မှ ဓာဖြင့် ချည်။ (ပုံ - ၁၁)

ထို ဖိပွင့်မျိုး ၂ ခု ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးပြီဆိုလျှင် စကတ်မှာ
ကပ်ချုပ်ကြဖို့။ စက်ဖြင့်နှင်း၍ မူရပါ။ လက်ဖြင့် အလယ်ဗဟို
မှ တစ်ချက်၊ ထောင့်လေးထောင့်မှာ လေးချက် ကပ်ချုပ်ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။

အပြီးအစီး ပြီးသည့် ပုံကို ဒီလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်
သုငယ်ချင်း။ ဒီပုံစံလေးက အမြင်လှတယ်။ ချုပ်လို့လွယ်တယ်။
အချိန်ကုန် သက်သာတယ်။ (ပုံ- ၁၂)

ကဲ ... ကဲ ချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကလေးကို ဝတ်ပေး
ကြည့်ရအောင် သုငယ်ချင်း။


ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက် ရှင်းမီးဂါဝန်

သူငယ်ချင်း၊


အများသူငါ လူတကာနည်းနှင့် မတူ တစ်မူ ထူးခြားသွားအောင် ရှင်းမီးဂါဝန်ဆန်းလေးများ ချုပ်ဝတ်ကြစေအောင် လား။ သူငယ်ချင်း မင်း အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက ကိုယ်တိုင်းတာ ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းလို ရတဲ့ အတိုင်းအတာများကို မှတ်သားထားပါ။

ထိုသို့ မှတ်သားထားပြီးပြီ ဆိုရင် ပိတ်စကို စပြီး ညှပ်ကြည့်နို့။ အပေါ်ပိုင်း လက်ကိုင်းကနေစပြီး ညှပ်မယ်နော်။ လက်ကိုင်း အရှည်က မင်းတိုင်းထားတာ မြောက်လက်မဆိုရင် ချုပ်စာအတွက် တစ်လက်မ ပိုပြီး ညှပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ခုနစ်လက်မပေါ့။ (ပုံ-၁) လက်ကိုင်း


ကိုယ်ထည် နောက်ခြမ်းကတော့ အတိုင်းအတာထက်က ချုပ်စာပိုပြီး ညှပ်ပေးလိုက်ရင် ကိစ္စပြီးပါတယ်။ ပုံ (၂) နောက်ခြမ်း



ပုံ(၁) လက်ကိုင်း



ပုံ(၃) ရှေ့ခြမ်း



ပုံ(၂) နောက်ခြမ်း

(လည်ပင်းပေါက်စောက်စရာမလို)

ကိုယ်ထည်ရှေ့ခြမ်းကတော့ ချုပ်စာရော ဒေါက်စာအတွက် ပါပိတ်စကို ပိုပြီး ညှပ်ယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ခါးက ဒေါက်ကလေးနှင့် သိမ်းပေးလိုက်ရင် ရှင်းအကျယ်ပိုပြီး လှပစွာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃) ရှေ့ခြမ်း

အကျယ် (၂) ကိုက်

ခါးအရှည်

ပုံ(၄) ဂါဝန်အဝတ်ညှပ်ပုံ



ပုံ (၅)

ခါးအောက်မှ ဒူးထိအရှည်ကို တိုင်းပါ။ အကျယ်ကတော့ နှစ်ကိုက် ဆိုရင်ရပါတယ်။ ထို ပိတ်စက ခါးမှာ ကပ်တွန့်ချုပ်ပေးရပါပဲ။ (ပုံ - ၄)

လက်ကိုင်းကို ပခုံးအောက် ရင်အပေါ် ဘေးတစ်ဖက်စီဖြင့် ချုပ်ပေးပါ။ ချိုင်းအပိုက်ကို အနားလုံးပါ။ ရှေ့ခြမ်းကို ရင်ထောက်ထည့်ပေးပါ။ ဘေးတွဲပြီး နှစ်ကိုက်အကျယ်ရှိတဲ့ ပိတ်စဖြင့် အောက်မှ ကပ်တွန့် ချုပ်ပေးလိုက်ရင် ပုံ (၅) မှာ မြင်ရတဲ့ ရှင်မီးဂါဝန်ကို ရပါမယ်။


နောက်ပုံစံ တစ်မျိုးကတော့ လက်ကိုင်းအောက်မှာ ဇာအလှလေး ကပ်ချုပ်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညှပ်နည်း ချုပ်နည်းကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ - ၆)

(ပုံ - ၇)က ဂါဝန်ကတော့ဖြင့် လက်ကိုင်းနဲ့ အပေါ်ပိုင်းက အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါဝန်အောက်က အဝတ်လေးကတော့ဖြင့် အတွန့်အထပ်ထပ် ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခါးအောက် ဒူးအထက်အရှည်ရယ်၊ ဒူးအထက်မှ ဒူးအောက်အရှည်ရယ် အရှည် နှစ်မျိုးတိုင်းပြီး ညှပ်ယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


ခါးအောက် ဒူးအထက်ရှိ ပိတ်စအကျယ်က သုံးတောင် အကျယ်ရှိမယ်ဆိုရင် ဒူးအထက်မှ ဒူးအောက် ပိတ်စက ခြောက်တောင် အကျယ် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ကပ်ပြီး တွန့်ချုပ်တဲ့ အခါ အပေါ်က အထက် အောက်က အစက ပိုပြီး အတွန့်ဝဲဝဲကလေး ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

(ပုံ - ၈) (ပုံ - ၉)


ချုပ်နည်းကတော့ ကိုယ်ထည်အပေါ်ပိုင်းမှာ လက်ကိုင်း တပ်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ထည်ရှေ့ခြမ်းမှာ ရင်ထောက်ထည့်မယ်။



ပုံ(၆)





ပုံ(၇)




ပုံ(၈)

ပုံ(၉)





ပုံ(၁၀)



၇"

၆"

ပုံ (၁၂)

ခါးအောက်မှာ အကျယ် သုံးတောင်ရှိတဲ့ ပိတ်စဖြင့် ကပ်တွန့်၊ ချုပ်ပေးပါ။ တစ်ဖန် ၎င်းအောက်မှ ခြောက်တောင်ရှိတဲ့ ပိတ်စဖြင့် ကပ်တွန့်၊ ချုပ်ပေးပါ။ အောက်ခြေ - အနားလုံးပါ။ ချိုင်းစိုက်ကို အနားလုံးပြီး ဘေးတွဲပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားပြီပေါ့။

(ပုံ -၁၀) ကတော့ လက်ကိုင်းကြိုးက နောက်ကျောဘက်မှာ ကြယ်သီး တပ်တဲ့ ပုံစံပါ။

(ပုံ -၁၁) ရှေ့ခြမ်းက ရင်အပြည့်ယူပြီး နောက်ခြမ်းက ပိတ်စကို ဟိုက်ဟိုက်ကလေး ညှပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ကိုင်းကတော့ အဆိုင်းကလေး ညှပ်မယ်။ (ပုံ -၁၂)

ခါးအောက် အဝဲကတော့ ရိုးရိုးပါပဲ။



တစ်စချင်းကို ပြန်ပြီး တွဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။ ရှေ့ခြမ်းရင်အပေါ်ဘက်နှင့် လက်ကိုင်းကို ကပ်ပြီးချုပ်ပါ။ ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်း နှစ်ခုပူးပြီး ဘေးတစ်ကြောင်းစီ နှင်းပါ။ နောက်က ကျော်ဘက်ကပ်မယ့်လက်ကိုင်းအဖျားမှာ ကြယ်သီးကွင်းဖောက်ပြီး နောက်ကျောခြမ်းပေါ်မှာတော့ ကြယ်သီးတစ်လုံးစီ တပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှ ခါးအောက်က အတွန့်အဝဲကလေးကို ကပ်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ အောက်ခြေအနားကို အပြားကြိုးကြိုးလေး ခေါက်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ရင် လှပတဲ့ ပုံစံ တစ်မျိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်။

(ပုံ -၁၀)ကိုပဲ လက်ကိုင်းပတ်လည် တစ်လျှောက်မှာ နှစ်လက်မအပြားရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်ခုခု ကပ်တွန့်ချုပ်ပေးပါ။ အောက်ခြေအနားကိုလည်း ခေါက်မချုပ်ဘဲ နှစ်လက်မပြားရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်ခုခု ကပ်တွန့်ချုပ်ပေးပါ။ ဒါဆို ပုံစံ ကွဲပြားတဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ညှပ်နည်းချုပ်နည်းကတော့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။



ပုံ (၁၃)




ပုံ (၁၄)

(ပုံ - ၁၃)

(ပုံ - ၁၄) ရှေ့ခြမ်းရင်ဘတ်မှာ စာအပြားကြီးကြီးကို သုံးထပ်လောက် ကပ်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ လက်ကိုင်းအောက်ခြေ မှာ ဖဲပွင့်လေးတစ်ခုစီ တပ်မယ်နော်။ ရှေ့ခြမ်းညှပ်နည်းက ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ အောက်က ဂါဝန်အဝဲ လည်း သူငယ်ချင်းအတွက် အထူး ညှပ်ရမယ် မထင်ပါ။


နောက်ခြမ်းကိုတော့ အလယ်ကောင်ကခွဲပေးလိုက်ပါ သူငယ်ချင်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြယ်သီးတပ်သည်ပဲ ဖြစ်စေ၊ ချိတ်တပ်သည်ပဲ ဖြစ်စေ လွယ်ကူစေရန် ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သီးခြား ပိတ်စ တစ်လက်မ (သို့မဟုတ်) ၁ ၁/၂ လက်မရှိတဲ့ အစလေးနဲ့ ဖုံးပြီးချုပ်ပေးပါ။ ဒါမှ မဟုတ် အစ ညှပ်ကတည်းက နောက်ကျောဘက်အပေါ်ခြမ်းက တစ်လက်မရှိပြီး ချုပ် ညှပ်ပေးပါ။



ပုံ (၁၅) နောက်ခြမ်း



ပုံ (၁၆-က) ရင်ဒေါက်



ပုံ (၁၆-ခ) သားရေကြိုးထည့်ထားပုံ



ပုံ (၁၇)

ဆောက်ဘက်အခြမ်းက နှစ်လက်မပိုပြီး ညှပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို အစပိုးချုပ်စရာမလိုပါ။ ဖဲပွင့်တပ်စာတပ် နောက်ခွလေးပေါ့။ ပုံ (၁၅)

ရင်ဒေါက်- ရင်ဒေါက်ထည့်ရန်အတွက် မူလခါးအကျယ်အထက်က ပိတ်စညှပ်သည့်အခါ နှစ်လက်မပိုပြီးညှပ်ပေးပါ။ တစ်လက်မက ရင်ဒေါက်အတွက်ဖြစ်ပြီး တစ်လက်မက သားချုပ်စာအတွက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဒေါက်မထည့်ချင်လျှင်သုံးလက်မအရှည်ရှိတဲ့ သားရေကြိုးတစ်ခုစီဖြင့် ခါးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ထည့်ပေးလိုက်ရင် ခါးသိမ်းပြီး ရင်အကျယ်လှပတဲ့ ပုံစံကို ရရှိတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၁၆)

ဒီတစ်မျိုးကတော့ လက်ကိုင်းအပြားမဟုတ်ဘဲ လက်ကိုင်းကြိုးချည်တဲ့နည်းပေါ့။ တစ်လက်မအကျယ် အရှည်တစ်တောင်ရှိတဲ့ ပိတ်စလေးခုလိုပါတယ်။ ရှေ့ရင်ဘတ်အပေါ်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တစ်ခုစီ၊ နောက်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တစ်ခုစီ ကပ်ချုပ်ပြီး ပခုံးမှာလာ၍ ခေါက်တွန့်ကလေးချည်ပြီး ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပုံ (၁၇)မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ရပါလိမ့်မယ်။

သူငယ်ချင်း


ရှင်မီးဂါဝန်အမျိုးမျိုးကို မရိုးရအောင် ချုပ်ဝတ်ကြည့်ပါဦး။

ပါဦး။


ဒီဇိုင်းဂျာနယ် စကတ်လေးတွေ ချုပ်ရအောင်

လိုအပ်မယ့် အရှည်အတိုများကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ သုံးလေး
မျိုး တိုင်းတာ၍ မှတ်သားပါ။ အရှည်ကိုတိုင်းပြီး မှတ်သားပြီး
ပြီးဆိုလျှင် ခါးအကျယ်ကိုတိုင်းပါ။ တင်အကျယ်ကိုလည်း တိုင်းပြီး
မှတ်ပါ။ ချီးအောက်ခြေသလုံးအထက် အကျယ်ကိုလည်း မိမိ
လိုသလောက် တိုင်းတာမှတ်သားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ -၁)
တင်ခေါက်အကွာအဝေးကတော့ များသောအားဖြင့် ဝတ်လူ
ဆိုရင် ပိက်စကို အလယ်ဗဟိုမှ နှစ်ခေါက်ချိုးပြီး ငှက်မ


သုငယ်ချင်း
သွားရ လာရ လွယ်ကူမယ်။ နေရထိုင်ရ လွတ်လပ်မှု
ရှိမယ့် ဒီဇိုင်း လှလှ စကတ်များ ချုပ်ဝတ်ကြရအောင်။



ပုံ(၁) အရှည်နှင့်အကျယ်တိုင်းတာပုံ



ပုံ(၂) တင်ဒေါက်ထည့်ပုံ




ပုံ(၃) ခါးအကျယ်




ပုံ(၄) ခါးပတ်ပြား

အကွာမှာ ၁ လက်မရှိတဲ့ အမှတ် ၅ ခုမှတ်ပါ။ အောက်အရှည်က-
 ၇ လက်မနော်။ အလယ်တစ်ခုကို မျဉ်းမတ်မှတ်ဆွဲ။ ဘေးတစ်ခု
 စီကို အလယ်မှာ မြင်လာဆက်ပေးလိုက်ရင် ပုံမှာ မြင်ရတဲ့
 အတိုင်း ချုပ်ပေးလိုက်ပါ။ တင်ဒေါက်ကို ရပြီပေါ့။ (ပုံ-၂)
 ခါးပတ် အပြားကြီးကြီးအရှည်က ဒူးအောက်ခြေသလုံး
 အထက်ကနေ အတွန့်အထပ်များများ၊ အောက်ခြေဝဲဝဲလေး၊
 ရှေ့က ကြယ်သီးတပ်ပုံစံ စကတ်ကိုချုပ်ကြည့်မလား။

ခါးအကျယ်ကို ချုပ်စာအတွက် ၁ လက်မပေါင်းပေးပါ။
 $၂၃ + ၁ = ၂၄$ လက်မ၊ အရှည် ၂၄ လက်မ၊ အကျယ် ၅ လက်မ
 ရှိ ပိတ်စကို အလယ်မှခေါက်ပါ။
 ခါးပတ်ပြား အောက်က ဆက်ရမယ့် ပိတ်စက အရှည်ကို
 ၂ လက်မပေါင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
 အရှည်က ၂၃ လက်မဆိုရင် $၂၃ + ၂ = ၂၅$ လက်မ
 ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးအကျယ်ကတော့ ၅ ဘောင်ဆိုရင်ရပါတယ်။
 ပုံ (၅)



ပုံ (၅)





ပုံ(၆) ခေါက်တင်ပြီးချုပ်ပါ

၂၅ လက်မရှိတဲ့ ဘေးနှစ်ဘက်ကို ကင်းခြေလိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် အတွင်းဘက်သို့ ၁ ၁/၂ လက်မပြားစီ ခေါက်၍
ကော်ကပ်ထားပါ။ အောက်ခြေအနားကို ၁ လက်မပြားခေါက်
၍ အနားလုံးပါ။

၂၄ လက်မအကျယ် ၂၅ လက်မရှိတဲ့ ခါးပတ်ပြားလေးကို
မလှဘက် ဘေးနှစ်ဖက်မှ တစ်ကြောင်းစီ နှင်း၍ ပိတ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက်အလှဘက်သို့ လှန်ပြီးထားပါ။ ထိုပိတ်စပေါ်သို့
၅တောင်အကျယ်ရှိတဲ့ ပိတ်စကို အကွာအဝေးညီညီ ခေါက်၍
တွန့်ချုပ်ပေးပါ။ ပုံ (၆) ပုံ (၇)

ဘေးနှစ်ဖက်ကို အလယ်သို့ လာထပ်မယ်ဆိုရင်...
ပုံ (၈)

ပုံ(၈) ဘေးနှစ်ဖက်ကို
အလယ်သို့ လာထပ်လိုက်မည်ဆိုလျှင်ပုံ(၇) အလှဘက်မှ ကြည့်လျှင် ဤသို့ (ချုပ်ပြီးသားကို
အောက်သို့ လှန်ချလိုက်ပုံ)



ပုံ (၁၀)

ပုံ (၉) အပြီးအစီးချုပ်ပြီးပုံ

ထိုပုံ အပေါ်ဘက်ကို ကြယ်သီးကွင်းဖောက်၍ အောက်ဘက်ခြမ်းကို ကြယ်သီး တပ်ပေးလိုက်လျှင် ချော့ခွံပုံ စကတ်လေးရပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၉)

အပြီးအစီး ချုပ်ပေးပုံ
ချော့ခြမ်းကို အပေါ်ပိုင်းက စ လက်မလောက်ခွဲပြီး အောက်ခြေကျန်တာ အားလုံးချုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်။ ပုံ (၁၀)



ချုပ်ရိုးကြောင်းကရှေ့တည့်တည့် ဖြစ်နေတာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဘေးကို ပို့ပေးချင်သပဆိုရင် ဒီပုံစံအတိုင်း ဘေးဘက်ကို လှည့်လိုက်ရပါမိနော်။ အဲ... ကြယ်သီးတပ်လိုတော့ မရဘူး။ စစ်ဆွဲကလေး တပ်မယ်။ ခါးပတ်မှာ ချိတ်ကလေးချိတ်ပြီးဝတ်ပေါ့။ စစ်ဆွဲအရှည်က မိမိကောက်မှာ ခွဲထားတဲ့ အရှည်နဲ့ အတူတူ ဖြစ်ရမယ်နော်။

ချိတ်ချုပ်ရမယ့်ပုံစံနဲ့ စစ်ချုပ်ရမယ့် ပုံစံ။ ပုံ (၁၁) ချိတ်မှာ ကွင်းကလေးများကို ပိတ်စနင့် ကပ်ပြီး ကြယ်သီးကွင်း လှည့်သည့် ပုံစံအတိုင်း ချုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၂)

ပိတ်စဘေးအစွန်းနှင့် စစ်ကလေး ကပ်၍ ချုပ်ပေးပါ။ စစ်မှ ပါသည့် ပိတ်စသည် အပေါ်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ပိုနေပါလိမ့်မည်။ ခေါက်၍ ချုပ်ပေးပါ။


ချုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်ဖြင့် - ပုံ (၁၃)

ဒါက ရှည်ရှည်ခံစံ ကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့။


သူငယ်ချင်း ရှည်ရှည် ရွှားစကတ်ပုံဆိုရင်တော့ စောစောက စစ်ဆွဲကို နောက်ဘက်ထိရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်ပါ။ အတိုင်းအတာကတော့ မင်းရှေ့မှာ တိုင်းခဲ့ပြီးပြီ။ စစ်ဆွဲအောက်က ချုပ်ရိုးကြောင်းကိုတော့ အောက်ခြေအဆုံးအထိ မချုပ်ဘဲ ၆ လက်မလောက်ချန်ပြီး ချုပ်ပါ။ ကျန်ရှိနေတဲ့ အပိုင်းကို အတွင်းဘက်သို့ ခေါက်၊ ကော်ကပ်ပြီး အနားသိမ်းပေးလိုက်ရင်

အောက်ခြေအခွံလေး ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ ခွံပေးခြင်းက လမ်းသွားလျှင် ဒူးမတုပ်တော့ပါ။ ပြီးတော့ လျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်ခြင်းအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။

ခါးပတ်ကတော့ ၁လက်မ ပေါင်းပေးရမှာ မင်းသိပြီး ပြီနော်။ ခါးပတ်အောက်က ဆက်ရမယ့် အစကတော့ ခါးအောက်နေရာ၊ တင်နေရာ၊ ပေါင်နေရာ သူ့နေရာနှင့်သူတိုင်းထားတာ



ပုံ (၁၄)




ပုံ (၁၅)



အစကို ဒီလိုခေါက်ပြီး ညှပ်တာပါ။



ပုံ (၁၆) ခါးပတ်ခွံ တွဲတဲ့အခါ ရွှေ့ခြမ်းမှာ ဒီလိုခေါက်ပြီး တွဲချုပ်ပါ။ ဒီလိုခေါက်ဖို့အတွက် ခါးအတိုင်းအတာ လိုအပ်တာထက်က (၈)လက်မ ပိုယူထားတာပါ။



ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်း

ပုံ (၁၇)

ထက်က ရှေ့ခြမ်း၊ စ လက်မ၊ နောက်ခြမ်း၊ စ လက်မ ပိုယူပြီး
ညှပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၄)၊ ပုံ (၁၅)

ရှေ့ခြမ်း ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တစ်လက်မပြား
အနေနဲ့ ထပ်၍ ခေါက်ပါ။ ပုံ (၁၆)

နောက်ခြမ်းကတော့ တင်ဒေါက်ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ ဒါဆို
ရှည်ရှည်ရှားရှားလေးလည်း ရပြီပေါ့နော်။ ပုံ (၁၇)



ပုံ (၁၈)
ရှေ့မြင် နောက်မြင်

တိုက်ကျယ်ကျယ်နှင့် ရည်ရည်ရွရွနှင့်က ချပ်နည်းကတော့
အံ့တုတုပါပဲ။ အတိုင်းအတာ အရည်အတို ကွာတာပဲ ရှိတယ်။
ညှပ်နည်းလည်း အတုတုပါပဲ။ ပုံ (၁၈)
သုဇယ်ချင်း ကြိုးစား၍ ချုပ်ကြည့်ပါဦး။ ကြိုးစားသူ
အတွက် ရလဒ်ဟာ အောင်မြင်ခြင်းပါ။



ပြင်သစ်စက် ညှပ်နည်း ချုပ်နည်း

သုငယ်ချင်း

မြူးမြူးကြွကြွ လှလှပပလေး ဖြစ်သွားအောင် ပြင်သစ်
မလေးတွေ ဝတ်တဲ့ စက်တံပုံ ချုပ်ဝတ်လိုက်ကြစို့လား။ အလှ


စက်တံအရှည်ကို တိုင်းပါ။ တိုင်းရမယ့်နေရာက ခါးမှ
ဒူးအောက် ခြေသလုံးအလယ်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က
ချုပ်စာရယ်၊ အောက်မှ ခေါက်ပြီး ချုပ်စာအတွက် အရှည်ကို
၂လက်မ ပိုပြီး ညှပ်ပေးပါ။ ခါးအကျယ်ကိုတော့ တိုင်းပြီး
၄လက်မနဲ့ စားပါ။ ထို့နောက် ၁ လက်မပေါင်းပြီး ညှပ်
ပေးပါ။

ကဲ...ကဲ လုပ်ငန်း စလိုက်ကြရအောင်။ ပိတ်စက် လေး
ခေါက် ခေါက်ပါ။ (ပုံ -၁)



အပကို မြတ်မိုးခင်တွယ်သုတ်တဲ့အတွက် ရှင်းရှင်းကလေးနဲ့ လှရမယ်။
ဆန်းဆန်းကလေးနဲ့ တင့်တယ်မယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုရဲ့
ပုံသဏ္ဌာန်ဟာ လှပုံစံကို အများကြီးပြောင်းလဲစေပါတယ်။ သုငယ်
ချင်း ပိုပြီး လှချင်ရင် ဒီပုံကို ချုပ်ဝတ်ပါ။ စက်စက်ခဲခဲ ချုပ်စရာ
မလိုဘဲ သိပ်လှတဲ့ စက်တံပုံလေးပါနော်။

အပေါ်ဘက် အပိတ်ဘေး တစ်ဖက်အပိတ်နေရာ ထောင့်
မျိုးမှာ ခါးကို ညှပ်လိုက်မယ်။ အဲဒါနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့
အောက်ခြေအဝအတွက် ဝိုင်းပြီးညှပ်ပေးရမယ်။
ခါးက လက်မ ၂၀ ဆိုရင် လေးခေါက်ခေါက်ထားတဲ့
အစဆိုတော့ ၅ လက်မပေါ့။ ၁ လက်မပေါင်းပေးလိုက်တော့



၆ လက်မ ညှပ်ပေးရမယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ခါးအရှည်အတိုင်း အောက်ခြေကို ဝိုင်းပြီး ညှပ်ပေးရမယ်။ ဖြန့်လိုက်ရင် ဒီလို ပုံစံမျိုး ရမယ်။ (ပုံ - ၂)

အဲဒီလို မညှပ်ချင်ဘူးလား။ နောက်တစ်ခုည်း ညှပ်လို့ရပါ သေးတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ညှပ်ရတာ နည်းနည်းပဲခက် မယ်။ ပီတဲခက် အပြန်လိုက် ဖြန့်ချထားပါ။ အလယ်ကောင်မှ ခါးအတွက် ခါးတိုင်းလို ရတဲ့ အတိုင်းအတာ အတိုင်း အဝိုင်း လိုက် ညှပ်ပြီး ဘေးမှ အောက်ခြေအဝဲအတွက် အဝိုင်းလိုက် ညှပ်ပေးလည်း ရပါတယ်။ အဲသလို နည်းကတော့ မမှန်ဘူး ပေါ့။ (ပုံ - ၃)

ညှပ်ပြီးပြီဆိုရင် ခါးနေရာမှ အောက်သို့ ၆ လက်မ ခွဲပါ။ စစ် သို့မဟုတ် ကြယ်သီး သို့မဟုတ် နှိပ်သီးတပ်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။

အောက်ခြေအစားကို မခေါက်ဘဲ ဘီတင်လုံးလျှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်မယ်ဆိုလျှင်လည်း ၁ လက်မအနေ အပြား ခေါက်ပြီး ကော်ကပ်စီးပုတိုက်၊ လက်ချပ်လိုက်ပေးလျှင် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။ စက်နင်းလျှင်လည်းရတယ်။ အဲဒါကတော့ ပုံမှန်ပုံစံကိုပဲရမယ်ပေါ့။



ခါးမှာက ၂ လက်မအပြားအနေ ခါးပတ်ပြားတစ်ခု တပ်ပေးပါ။ ခါးပတ်ပြားက ခါးနဲ့ ကွက်တီးဆိုရင် ကြောရင်း တဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးကို ရပါမယ်။ (ပုံ - ၄)




ပုံ (၅)

ခါးပတ်ပြားကို တစ်ကိုက်လောက်အရှည်ပိုပြီး ယူလိုက်ပါ။
ခါးဘေးအစနစ်စမှာ တစ်တောင်စီချန်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးမှ ခါးမှာ ဖွင့်ပုံလေး စည်းပေးလိုက်လျှင် စတိုင်လ် တစ်မျိုး
ပေါ့။ (ပုံ - ၅)



သူငယ်ချင်း မင်းချုပ်ရတဲ့ ဆီမှာ သက်သာမယ်၊ ဝတ်ရတဲ့
ဆီမှာ ပိုပြီးလှပမယ် ဟုတ်ပြီလား။

ဒီပုံစံလေးတွေက ဘေးချုပ်ပေးစရာ မလိုဘူးလေ။ ခါးမှာ
အတွန့်ထည့်ပေးစရာမလိုဘဲ အောက်ခြေမှာကျတော့ အတွန့်
အထပ် တွေ အများကြီးနှင့် ဘယ်လောက် လှလိုက်သလဲ။ ကဲ
ကြည့်တော့။

နောက်တစ်မျိုးကို ကြည့်ပါဦး။ ခါးကိုတိုင်းပါ။ တိုင်းလို
ရတာကို အဲဒီ အတိုင်းအတာရဲ့ တစ်ဝက် ထပ်ပေါင်းပေး။ ၊
ညှပ်တဲ့ ပုံစံလေးက ဆန်းတယ် သူငယ်ချင်း။ ပိတ်စကို
ထောင့်တစ်ထောင့်ထားပြီး ကန်တော့ပုံ သုံးထောင့် ချိုးလိုက်။
နော်။ ပိတ်စ သုံးစ ထပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်
ထောင့်စွန်းနေရာကို ခါးအတိုင်းတိုင်း ညှပ်ထုတ်လိုက်ပါ။
ခါးအောက်အရှည်ကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ တိုင်းယူပါ။ အောက်ခြေ
ကိုလည်း ဝိုင်းဝိုင်းလေး ညှပ်ပေးလိုက်ဦးနော်။ (ပုံ - ၆)




ပုံ (၆)




(ပုံ - ၇) (ပုံ - ၈) (ပုံ - ၉)
 ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
 မူလ ခါး + ခါး တစ်ဝက်
 ၁၈" + ၉"

ချုပ်ရမည့် ပုံစံက ဘေးအနားနှစ်ဖက်ကို ပထမလုံးပြီး
 ချုပ်ပါ။ ဒုတိယ အောက်ခြေအနားကို လုံးပြီး တတိယမှာတော့
 ခါးအတိုင်းအထက်က တစ်ကိုက်ပိုရှည်တဲ့ ပိတ်စ၊ အကျယ်က
 နှစ်လက်မခွဲ အနေနဲ့ ခါးဘေးနှစ်ဖက်ကပိုတဲ့ ပိတ်စညီညာစွာ
 ချန်ပြီး ချုပ်ပေးရမှာပါ။



ပုံ (၉)

ညှပ်ပြီး မြင်ရမည့်ပုံ



ပုံ (၁၀)



ပုံ (၁၁)

ဝတ်တဲ့ အခါမှာ ခါးကို ပတ်ပြီး ဝတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးဆားမှာ ကြိုးလေးနှစ်ခုကို စုပြီး ချည်ပေးလိုက်ရင် ပြင်သစ်က
လာတဲ့ စကတ်ပုံ ဆန်းဆန်းလေးကို လွယ်ကူစွာ ချုပ်ဝတ်လို့
ရပါလိမ့်မယ်။ (ပုံ - ၁၁) ▲

ပါတိတ်ဘောင်းဘီချုပ်နည်း

သုဇယ့်ချင်း


ပါတိတ် ဘောင်းဘီချုပ်ဝတ်ကြရအောင်။ ဘောင်းဘီရှည်ကို ချုပ်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီက လိုလာပြီနော်။ အချို့က ကျယ်ကျယ်ပွပွကို ဝတ်လေ့ရှိပြီး တချို့ကတော့ တိုတိုကျပ်ကျပ်မှ ဝတ်တတ်ကြတယ်။ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားအောင် အသေးစိတ် ရှေးပေးလိုက်မယ်။

ခါး	၂၄ လက်မ (၂၄ + ၄) + ၃ = ၉
တင်	၃၀ လက်မ (၃၀ + ၄) + ၁ = ၈၁/၂
ပေါင်	၁၈ လက်မ (၁၈ + ၂) + ၁ = ၁၀
ခုံး	၁၅ လက်မ (၁၅ + ၂) + ၁ = ၈၁/၂
ခြေသလုံး	၁၂ လက်မ (၁၂ + ၂) + ၁ = ၇
ခြေကျင်းဝတ်အကျယ်	၉ လက်မ (၉ + ၁) = ၁၀
အရှည်	၃၃ လက်မ (၃၃ + ၁) = ၃၄
(ခါးမှ ခြေမျက်စိထိ)	

စသည့် အတိုင်းအတာများကို တိုင်းရပါမယ်။ တိုင်းပြီး ညှပ်မယ်။

ဘောင်းဘီတို ညှပ်နည်း

ပိတ်စနစ်စုံကို ၂ - ခုထပ်ပြီး နှစ်ခေါက်ခေါက်ပါ။ မူလ ခါးအတိုင်းကို ၄ လက်မနှင့် စားပြီး ၃-လက်မ ပေါင်းပေးလိုက်




အစကိုဒီလို နှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီး ညှပ်ပါတယ်။

ရှေ့ခြမ်းကတော့ ပေါင်ရင်းနဲ့ ခွကို အပေါ်ဘက်နဲ့ပြီး ဆက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


နောက်ခြမ်းကတော့ ပေါင်ရင်းကနေ သုံးပုံပုံ နှစ်ပုံ အောက်ဘက်ကိုခိုက်ပြီး ၁-ပုံကို အညှိပြန်လှူရမှာပါ။

ချုပ်နည်း


အောက်ခြေအနားများကို လုံးပါ။ ခွကို ချုပ်ပါ။ ဘေးတွဲပါ။ အပေါ်ပိုင်း ပိုယူထားတဲ့ ပိတ်စနားသားရေကိုးထည့်ပြီး ချုပ်ပါ။



ပုံ(၁) ရှေ့ခြမ်း




ပုံ(၂) နောက်ခြမ်း




ပုံ(၃) ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်းထပ်ထားပုံ

ပါ။ အရှည်ကတော့ သားရည်ကြီး ထည့်စာအတွက် ၂ လက်မ ရယ်။ ချုပ်စာအတွက် ၁ လက်မရယ် ထပ်ပေါင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ၁/၂ လက်မပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးပေါင်ရင်း နှင့် ခွ အကွာအဝေးကိုတော့ ၆ လက်မ ထားပေးရမှာပါ။



ခါးအကျယ်ကို ၃ လက်မ ပေါင်း။ ခါးအရှည်ကို ၃ လက်မ ပေါင်း။ ခါးက လေးခေါက်ချိုးညှပ်ပြီး တင်နေရာက လေးခေါက်ချိုး ညှပ်ရမှာပါ။ အစကို နှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီး ညှပ် မယ်နော်။



ပုံ (၆)က



ပုံ (၆)ခ



ခါးမှာ သားရေပင်ထည့်ပြီးရင် ဒီလိုရပါမယ်။

ပုံ(၆-က)မှာ ပြောသလိုမျိုးပဲ ဒီလိုရတော့မှ ခွဆုံနေရာမှာ
ထပ်ပြီး ပုံ(၆-ခ)အတိုင်း ချုပ်ပါ။



ပုံ (၇)



ပုံ (၈)



ပုံ (၉)

ဘောင်းဘီရှည်ချုပ်နည်းက

အပေါ်ပိုင်းက ပွပ္ဖ အောက်ခြေမျိုးရှူးလေး ဆိုတာ အတိုင်းအတာကို ကြည့်ပါ။

ခါး (၂၄ + ၄) + ၃ = ၉ လက်မ


တင် (၃၀ + ၄) + ၁ = ၈ ၁/၂ လက်မ

ညှပ်နည်း

ခါး၏ မူလအတိုင်းအတာကို ၄ လက်မနှင့် စားပါ။
ပြီးလျှင် ၃ လက်မ ပေါင်းပေးပါ။ တင်ကိုတော့ ၄ လက်မနှင့်
စားပြီး ၁ လက်မ ပေါင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်
အရှည်ကိုတော့ အပေါ်က ခါးကို ၂ လက်မပေါင်းပြီး အောက်
ခြေ ခြေဝကိုတော့ ၁ လက်မပေါင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ၂ လက်မပေါင်းပေးတာက သားခေါင်းထည့်စာအတွက်
ဖြစ်ပြီး အောက်က ၁ လက်မပေါင်းပေးတာက ချုပ်စာအတွက်ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးနေရာမှ တင်နေရာသို့ အတွင်းဘက်ကို
ဝိုက်ပြီး ဆက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်နေရာမှ ခြေဝသို့



ပုံ (၁၀)



ပုံ (၁၁)




ပုံ (၁၂)

အတွင်းဘက်ရိုက်ပြီး တစောင်းဆက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစကို
တော့ ၄ ခေါက်ခေါက်ပြီး ညှပ်ရမှာပါ။ ခြေအဝ အောက်ခြေကို
၃ လက်မလောက်ခွဲပေးပြီး နှပ်သီးတစ်လိုက်ရင် ခြေကျင်းဝတ်
အကျပ်ကလေး ရပါလိမ့်မယ်။ (ပုံ - ၈) (ပုံ - ၉)

ချုပ်နည်းက အပေါ်ရိုင်း ခွအရှည်ကို အရင်ချုပ်ပါ။
ထို့နောက် ခြေဝမှ အပေါ်သို့ ၃ လက်မ ချုပ်ပေးပါ။ ပြီးမှ ခွ
အောက်ခြေတောက်အရှည်ကို ချုပ်ပါ။ ခြေအဝ အနားလုံးလိုက်
ပြီး အပေါ်က ခါးကို သားရေကြိုးထည့်လိုက်ရင် ပြီးပြီပေါ့။

(ပုံ - ၁၀)



ပုံ (၁၃)

ခြေအဝကို ကျပ်ကျပ်လေး မချုပ်ဘဲ နည်းနည်းကျယ်၍ ညှပ်ပေးပြီး ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လွယ်လင့်တကူ စွပ်လို့ရ တာပေါ့နော်။

(ပုံ - ၁၁) (ပုံ - ၁၂)

အရှည်ကို ခြေသလုံးလောက်အထိပဲ ယူပြီး အကျယ်ကို များများလေး ကျယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပုံ ရပါတယ်။

(ပုံ - ၁၃)

ချုပ်နည်း ညှပ်နည်းကတော့ ရှေ့မှာ ဖော်ပြတဲ့ အတိုင်း ပါပဲ။ (ပုံ - ၁၄)

သုငယ်ချင်း ဘောင်းဘီချုပ်နည်း ငါးမျိုးကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ညှပ်ပြီး ချုပ်ဝတ်ကြည့်ပေါ့နော်။▲



ပုံ (၁၄)

လိပ်ပြာ အင်္ကျီ

ရင်ခုံး၊ ရင်ခုံး၊ ခေါင်းစွပ်နှင့် ခါးစည်း လက်ရှည်
အင်္ကျီချုပ်နည်းများ

သုငယ်ချင်း

အေးအေးလူလူ ဖြစ်ချင်သလား၊ အစပါးပါးကို ချုပ်ဝတ်။

နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိချင်တာဆိုရင်တော့ အစထူတာကို ချုပ်ဝတ်
ပါ။ မိုးရာသီအတွက် စိတ်ကူးရှိရင်ဖြင့် ပိတ်စမထူမပါးကို
ချုပ်ဝတ်စေချင်ပါတယ်။

ကိုယ်တိုင်းကလေး အရင်တိုင်းပြီး ရေးမှတ်လိုက်ကြရ
အောင်။

လည်ပင်း အကျယ် ၆ လက်မ

လည်ပင်းရှေ့ အရှည် ၇ လက်မ

လည်ပင်း နောက်အရှည် ၅ လက်မ

ပခုံး ၁၄ လက်မ

ချိုင်း ၁၅ လက်မ

ရင် ၃၂ + ၄ + ၁ လက်မ

ခါး ၂၈ + ၄ + ၁ လက်မ

တင် ၃၆ + ၄ + ၁ လက်မ

ခါးရှည် ၂၂ + ၁ လက်မ

လက်ရှည် ၈ + ၁ လက်မ

ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်၍ ရပါတယ်။

ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်းက ပိုကျယ်တယ်။ ပန်းနှင့်လက်ရှည်ကို တစ်ဆက်

တည်း ယူပါ။ ချိုင်း၊ ရင်၊ ခါး၊ တင် အမှတ်အသားများကို သူ့

နေရာနှင့် သူ မှတ်သားပါ။ လက်ဝဲနေရာမှ တင်နေရာသို့

အမြင်ဘက်ကို စိုက်၍ ခါးအရှည်အထိ ဆက်ပေးပါ။ နောက်ခြမ်း

လည်ပင်းပေါက်ကို နှိပ် ၅ လက်မ ဖောက်ပေးပါ။ ရှေ့ခြမ်း

လည်ပင်းကတော့ ၇ လက်မဖောက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁)

ပန်းတွဲတာကတော့ရိုးရိုးပါပဲ။ ပြီးလျှင် လည်ပင်းကိုအပြင်

ဘက်နည်းနည်း ခေါက်ချုပ်ပြီး စာသေးသေးလေး တပ်ပေးမယ်။


ပြီးတော့ အမြန်လိုက်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့ ပိတ်စကို ဘေးပတ်လည်မှာ

စာအလှလေးတပ်ပြီး ချုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပုံ (၂)

လိပ်ပြာ အင်္ကျီပုံ ညပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို ပန်းမှ ခေါက်ချိုး

ပြီး အလှတိုင်းထားပါ။ ရင်နေရာမှခါးသို့၊ ခါးနေရာမှ တင်သို့

အတွင်းဘက်ကို စိုက်ပြီး တစ်ကြောင်းနင်းပါ။ ခါးဘေးမှ




ပိတ်စကို လေးခေါက်ခေါက်ပြီးညှပ်ပါ။



ခါးချုပ်ကြောင်း အပြင်ဘက်ဘေးမှ မဲကြိုးသွင်းချုပ်ဖို့ အပေါက်
ကလေးတွေ တစ်ဖက်ကို တစ်ခုစီ ဖောက်ပေးပါ။ မဲကြိုးအပြား
ရှည်ရှည်လေးဖြင့် ထိုနေရာမှ သွင်း၍ ချုပ်ပြီးဝတ်ပါ။

X X X

ရင်ဆွေ ကုပ်ပျောက်လက်ရှည်၊ ဒါမှမဟုတ် လက်တောက်
လျှောက် ခေါ်မလား၊ လက်တစ်ဆက်တည်းပြောမလား၊ ရတော
ရပါတယ်။ ပိတ်စအလိုအလောက်ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်



တိုင်းကတော့ ရှိုးရိုးတိုင်းရုံပါပဲ။ အညှပ်တဲ့ အခါမှာပဲသတိထား
ဖို့လိုပါတယ်။



ပိတ်စကို လေးခေါက်ခေါက်ပါ။ အပေါ်ဘက်နှင့် ခါးရှည်
ဘက်က အပိတ်ဖြစ်ပါစေ။

ပုံ (၆)၊ ပုံ (၇)၊ ပုံ (၈)


ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်း ပေါက်ကို ဖိုကျယ်ကျယ်ဖောက်ပါ။
ပြီးလျှင် ရှေ့ခြမ်း အလယ်တည့်တည့်မှ ခွဲပေးပါ။

x x x


ရှေ့ခြမ်းတစ်ခြမ်းကို အပေါ်က ၅ လက်မခွဲ၊ အောက်က




ပုံ(၆) ရွှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်း



ပုံ(၇) ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်



စိန်စိန်ဦးစာအုပ်တိုက်




၄ လက်မခွဲရှိတဲ့ ပိတ်စတစ်နဲ့ ဆက်ပေးလိုက်ရင် ရင်ဖုံး
ကုပ်ပျောက် လက်ရှည် ရရောပေါ့။


ပုံ (၉)၊ ပုံ (၁၀)၊ ပုံ (၁၁)

တွဲနည်းကတော့ လည်ပင်း ကွပ်စချုပ်ပါ။ လက်အနားလုံး
ပေးမယ်၊ ခါးအနားလုံးပြီး ဆေးတစ်ကြောင်း နင်းလိုက်ရုံပါ
ပဲနော်။

ပုံ (၈)



ပုံ (၉)




ပုံ (၁၀) ရင်ဖုံးခြမ်းတွဲပြီးပုံ




ပုံ (၁၁)

ပိတ်စအပေါ်ဘက်မှ အဝတ်၊ ဆေးဘက်မှ အဝတ်ကို
ခါးရှည်ပြီး ကိုယ်ထည် ပွပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ခေါင်းစွပ်
လက်ရှည်ရပါမယ်။


ပုံ (၁၂)၊ ပုံ (၁၃)




ပုံ(၁၂) ခေါင်းစွပ် လက်ရှည်



ပုံ (၁၃)



ပုံ(၁၄) နောက်ခြမ်း



ပုံ(၁၅) ရှေ့ခြမ်း

နောက်ကျောခြမ်း၏ ခါးတိုပုံယူပြီး ရှေ့ခြမ်းမှ ၁၀လက်မ လောက်ပိုပြီး ရှည်ယူပါ။ အလယ်ဘက်သို့ အချွန်ပုံစံဝိုင်းပြီး ညှပ်ပေးပါ။ ပုံ (၁၄)

ရှေ့ခြမ်းပိုယူထားတာကို အလယ်မှ ခွဲပြီးချုပ်ပါ။ ပုံ (၁၅)



ပုံ(၁၆)
ခါးစည်း လက်ရှည်

ထို နှစ်စကို ချည်ပြီး ဝတ်ပါ။ ပုံ (၁၆)

* * *


သုငယ်ချင်း ၁၅မီနစ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် လက် သီးခြားတပ်စရာမလိုဘဲ လက်တိုအင်္ကျီ လှလှ ရင်နေ လက်ရှည်၊ ခေါင်းစွပ်လက်ရှည်စသည်တို့ကို ချုပ်ဝတ်လိုရပါလိမ့်မယ် သုငယ်ချင်း။ ▲

နိုင်ငံတကာ ရင်ဖုံး


သုငယ်ချင်း

မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ချုပ်ဝတ်မလား၊ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရှိတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ချုပ်ချင်သလား။ ရင်ဖုံး
သုံးထောင့်၊ ရင်ဖုံးလေးထောင့်၊ ရင်ဖုံး အပိုင်း၊ ရင်ဖုံး ခါးရှည်
ရင်ဖုံး ခါးတို၊ ရင်ဖုံး ခါးမတို မရှည်ပုံအားလုံး မင်းအတွက်
တို့ လက်ဆောင်ပေးပါမယ် သုငယ်ချင်း။
ကိုယ်တိုင်း (၁)


ပခုံး	၁၄ + ၂	= ၇ လက်မ
ချိုင်း	၁၅ + ၂	= ၇ လက်မခွဲ
ရင်	၃၂ + ၄ + ၁	= ၉ လက်မ
ခါး	၂၈ + ၄ + ၁	= ၈ လက်မ
ခါးရှည်	၁၅ + ၁	= ၁၆ လက်မ
လည်ပင်း	၁၆	= ၁၆ လက်မ
ရင်ထောက်		= ၉ လက်မ
ရင်ဖုံးခြမ်းအကျယ်	၁၃ + ၁	= ၁၄ လက်မ
လက်ရှည်		= ၁၉ လက်မ
လက်ဝ		= ၇ လက်မ




ပုံ(၃) အပြီးအစီးဖြစ်သွားတဲ့
ရွှေတစ်ပိုင်း




ပုံ(၁) ရင်ဖုံးခါးတို နောက်ခြမ်းအစကို
ဒီလိုခေါက်ပြီးညှပ်ပါ။



ပုံ(၂) ရှေ့ခြမ်းရဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းရလို့
နောက်ခြမ်းကို ဆွဲတင်ပြီးညှပ်




ပုံ(၄) ညှပ်ပြီးသားရေတစ်ပိုင်းကို
နောက်အစပေါ်တင်ပြီး ရင်နံရိုး
အတွက်ဖိုယူညှပ်ပါ



ပုံ(၅) ရှေ့ခြမ်းနံရိုး



လက်ကိုဖိုခေါက်ပြီးညှပ်



လက်မောင်းယပ်

ပုံ(၆)

ကိုယ်တိုင်း (၂)


ပခုံး	၁၄ + ၂	=	လက်မ
ချိုင်း	၁၅ + ၂	=	"
ရင်	၃၂ + ၄ + ၁	=	"
ခါး	၂၄ + ၄ + ၁	=	"
တင်	၃၆ + ၄ + ၁	=	"
ခါးရှည်	၁၈ + ၁	=	"
လည်ပင်း	၁၈	=	"
ရင်ထောက်	၂	=	"
လက်ရှည်	၉	=	"
လက်ဝ	၁၁	=	"

ကိုယ်တိုင်း (၃)


ပခုံး	၁၅ + ၂	=	လက်မ
ချိုင်း	၁၆ + ၂	=	"
ရင်	၃၂ + ၄ + ၁	=	"

ခါး	၂၄ + ၄ + ၁	=	"
ခါးရှည်	၂၄ + ၁	=	"
တင်	၃၆ + ၄ + ၁	=	"
တင်အောက်ကျယ်	၃၇	လက်မ	
လည်ပင်း	၁၇	လက်မ	
လက်ရှည်	၁၅	လက်မ	
လက်ဝ	၉	လက်မ	

ပခုံးလျှော့ဆိုလျှင် လက်ရှည်က ၄လက်မ (သို့မဟုတ်)
၅ လက်မ ရှိတတ်ပါသည်။
ရင်ပုံးခါးတို့ ရိုးရိုးလေး



ပုံ(၈)



ပုံ(၇)

နောက်ခြမ်း



ပိတ်စကို နှစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ပါ။ အပိတ်ဘက် အပေါ်
ထောင့်မှာ လည်ပင်းဖောက်ကြနီ။ အထက်အောက်က ခလက်မ၊
ဘေးအကျယ်က ခလက်မရှိရမယ်နော်။ ပြီးရင် ပန်းကို ခလက်မ
ချပြီး ရင်အမှတ်နဲ့ သွားဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ချိုင်းအကွာအဝေး

ကို ရမယ်ပေါ့။ ရင်နဲ့ ခါးကို ဆက်ပေးပြီးမှ ခါးကို ၁ လက်မ
ပိုက်ပေးလိုက်ရင် ခါးကလေး ပိုင်းပြီး လှသွားမယ်ပေါ့။

ရှေ့ခြမ်း

တစ်ခြမ်းညှပ်မှ ရမယ်သိလား။ အောက်ဘက်ကအခြမ်းကို
အရင်ညှပ်ကြရအောင်။ ရှေ့ခြမ်းညှပ်မယ့် ပိတ်စပေါ်ကို နောက်
ခြမ်းညှပ်ပြီးသား ပိတ်စကို လည်ပင်းမှ အောက်သို့ ခလက်မ
ခွေပြီး တင်ပါ။ ခါးပိုက်ထားတာရဲ့ အောက်ဘက်မှလည်း
ခလက်မ ပိုပြီးယူပါ။ ပိုယူရတာတို့ ခွေပြီးတင်တာတို့ကတော့
ရင်ထောက်ဆည့်မယ့် အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ရှေ့ခြမ်း ညှပ်မယ့်
ပိတ်စက အောက်က နောက်ခြမ်းညှပ်ပြီးသား ပိတ်စက အပေါ်က
ပုံကို ကြည့်ရင် ပိုပြီး ရှင်းပါလိမ့်မယ်။

ပုံ (၃) နောက်ခြမ်းကို ဖယ်ပြီး ချိုင်းအတွင်းဘက်သို့
ပိုပိုက်ပုံ၊ လည်ပင်းကို ကျယ်ပြီး ဖောက်ထားပုံ။



ရှေ့ခြမ်း တစ်ခြမ်းရပြီဆိုလို့ ရင်ဖုံးခြမ်းကို ညှပ်ကြည့်ရအောင်။ ရင်ဖုံးခြမ်း ညှပ်မယ့် ပိတ်စပေါ်ကို ရှေ့ခြမ်းညှပ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို တင်ပါ။ ပြီးလျှင် ရင်ဖုံးခြမ်းအတွက် လည်ပင်းဖောက် ဘေးအပေါ်မှာ ၅ လက်မခွဲထားပါ။ ခါးအောက်ဘက်မှာတော့ ၄ လက်မခွဲ ထားလိုက်ပါ။ လည်ပင်းအဝိုင်းအောက်မှာ အောက်သို့ ၁ လက်မစောင်းပြီး ညှပ်မယ်။ အောက်ခြေခါးမှ အပေါ်သို့ ၂ လက်မခိုက်လိုက်ရင် ရင်ဖုံးခြမ်းပြီးသွားပြီပေါ့။

လက်ညှပ်နည်းကတော့ သူငယ်ချင်း သိပြီးသားမို့ စာသားလို ရေးမပေးတော့ဘူးနော်။ အတိုင်းအတာနဲ့ ပုံစံဆွဲပေးလိုက်မယ်။ ပုံ (၆)

လည်ပင်းဖောက်ဘေးမှ အကျယ် ၁ လက်မ အကွာအဝေး လည်ပင်းမှ အောက်သို့ ၉ လက်မ၊ ခါးမှအပေါ်သို့ ၃ လက်မ၊ ၉ လက်မနဲ့ ၃လက်မကို ဆက်ပြီး လက်မဝက်စီ ပွားပါ။ ခေါက်ပြီး ချုပ်လိုက်လျှင် ရင်ထောက် ရပြီပေါ့။ ပုံ (၈)


တက္ကသိုလ် ရင်ဖုံး

နောက်ခြမ်းနဲ့ ရင်ဖုံးအောက်ခြမ်းညှပ်နည်းက အတူတူပါပဲ။ ရင်ဖုံးအပေါ်ခြမ်းညှပ်နည်းကတော့ လည်ပင်းဖောက်ဘေး ၂လက်မ ဖို့ယူပြီး ညှပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခါးခိုက်လိုလျှင် ၂လက်မ ခိုက်ပေးပါ။

ပုံ (၉)

ပုံ (၁၀)

ပုံ (၁၁)





တရုတ် ရင်ဖုံး

ရင်ဖုံး ခါးရှည်မှာ အိတ်ကပ်ထည့်မယ်၊ ပန်း ဒေါက်ထည့်ပြီး လက်အရှည်ကို တံတောင်ဆစ်ဖုံးလောက်ထွေးပါ။ ခါးအလယ်

မှာ ခါးပတ်ကလေးစည်းပြီး ဝတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်

ပုံ (၁၂) (၁၃)


ပုံ (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇)




ပုံ (၁၅)



ပန်းဒေါက်



ပုံ (၁၆)




ပန်းဒေါက်ကို ၂ လက်မအကျယ်၊ ၄ လက်မအရှည်ပိတ်စ
၄ခုကိုညှပ်ပါ။ ထို့နောက် ၂ခု စီထပ်ပြီးချုပ်ပါ။ ပန်းတွဲပြီးမှ
ပန်းအပေါ်မှာ ကပ်ချုပ်ပါ။ ထိုအပေါ်မှ လက်ကိုချုပ်ရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးမတွဲခင် ရှေ့ခြမ်း ၂ခြမ်းကို အိတ်ကပ် ကပ်
ချုပ်ပါ။ ပြီးမှ ဘေးတွဲပါ။


ပုံ (၁၈)

ခါးမတိုမရှည် ရင်ပုံး


ခါးမတိုမရှည် ရင်ပုံးတစောင်း လက်ဖောင်းနဲ့ ပုံစံကို
ရင်ပုံးခြမ်းထောင့်မှာ ကြယ်သီးလှလှလေး တစ်လုံး တပ်ပေးရ
အောင်နော်။




လက်ကိုဒီလိုခေါက်ပြီးညှပ်ပါ



ပုံ (၁၉)




ပုံ (၂၀)



ပုံ (၂၁)



ပုံ (၂၂)



နောက်ခြမ်း






ပိတ်စကို အလယ်မှ ၂ ခေါက်ခေါက်ပြီး နောက်ခြမ်းကို ညှပ်ပါ။ ပုံ (၁၉)

ရှေ့ခြမ်းကတော့ ပိတ်စပြန်အတိုင်း တစ်စချင်း ညှပ်ပါ။

ပုံ (၂၀) ပုံ (၂၁)

လက်အတွက် ပိတ်စကိုလည်း အလယ်မှ နှစ်ခေါက် ခေါက်ပြီး ညှပ်ပါ။

ပုံ (၂၂) ပုံ (၂၃)



(ခါးစည်းကြိုးလုပ်ရန်ပိတ်စ)

တော့ ကွင်းကလေးတပ် ကြယ်သီးကလေးမှာ ချိတ်ပေးလိုက်ရင် ဒီလို ပုံပေါ့။

ပုံ (၂၄)

ပုံ (၂၅)

ပုံ (၂၆)

ရှေ့ခြမ်း နှစ်ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်၍ ရပါသည်။

မဲပွင့်

လေးထောင့်ပုံ ပိတ်စကို ဘေးချွပ်၊ တစ်ဖက် လှန့်၊

အလယ်မှ စုချည်လိုက်ရင် ရပါတယ်။

ပုံ (၂၇)

ခါးကြိုးချည်ရန် ပိတ်စပုံ

ပုံ (၂၈)

အပေါ်ကန် ရင်ခုံး


ရင်ခုံးတစောင်းခါးရှည်ကို ခါးဘေးတစ်ဖက်မှ ကြိုးစည်း

ကလေးနှင့် ကျန်ခါးဘေးအောက်နားမှာတော့ မဲပွင့်လေး

တပ်စေပြီး ရင်ခုံးခြမ်းပတ်လည် အနားလုံးပြီး ထောင်အစွန်မှာ



ပုံ (၂၉)



ပုံ (၃၁)

ခါးကြီးချည်ရန် ပိတ်စမှာ အကျယ်နှစ်လက် အရှည်တစ်
ထောင့်ထွာ ရှိရပါမည်။ ခါးဆားမှာ တစ်ခုကပ်ချုပ်၍ ကျန်တစ်ခုမှာ
ရှင်ဖုံးခြမ်းမှာ ချုပ်ပေးရမှာပါ။ ပုံ (၂၉)


ရှင်ဖုံး အပိုင်း

ပန်းလျှောစတစ် ကော်လာနှင့် ရှင်ဖုံးအပိုင်းပုံ

ပုံ (၃၀) စတစ်ကော်လာ

ပုံ (၃၁)


ပုံ (၃၂) ပုံ (၃၃)



ပုံ (၃၀)

လက်ကိုသီးခြားမညှပ်တော့ဘဲ ပန်းကနေတစ်ဆက်တည်းယူ
လိုက်တာပါ။

လက်ဝအောက်ခြေကနေ ခါးဆီကို ဝိုက်ပြီးညှပ်ပါ




စတစ်ကော်လာ




ရှင်ခေါက်ညှပ်ပြီးယူပါ

ပုံ (၃၂)



ပုံ (၃၃)




ပုံ (၃၄)

အစကိုဒီလိုခေါက်ပါ




ခါးတိုဖြစ်သည့်အတွက် ရှင်ဆောက်ဘေးထောက်ကို ထည့်ရမှာပါ။ စတစ်ကော်လာကို အရှင်ချုပ်ပါ။ ပခုံးတွဲပြီး လည်ပင်းပေါက်မှာ စတစ်ကော်လာကို ကပ်ချုပ်ပါ။ လက်အဖျား အနားများကိုလည်း လုံးပြီး ချုပ်ပါ။ ခါးအနားလုံးပြီး ဘေးတွဲ ဇိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။ ပုံ (၃၄)

ရှင်ဆုံးခြမ်းနှင့် ကော်လာ တစ်ဆက်တည်း ယူပုံ အပေါ်ဘက်က ပိတ်စ အပိတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ လည်ပင်းပေါက်ကို အောက်ဘက်သို့ မယူဘဲ အပေါ်ဘက်သို့ ဝိုက်ဖောက်ပါ။ ထိုနေရာနှင့် နောက်ကျောချင်း လည်ပင်းပေါက် နေရာနှင့် ဆက်ပေးလိုက်ပါ။



လည်ပင်းပေါက်ကို အောက်ဖက်မှာတိုက်ဖောက်ရမယ့်အစား အထက်ကိုတိုက်ဖောက်လိုက်ပါ။
 နောက်ခြမ်းလည်ပင်းဖောက်ထားတာနဲ့ အဲဒီအပေါ်တိုက်ဖောက် ထားတာကို တွဲချုပ်ရပါမယ်




ဂျပန် ရင်ခုံး

နောက်ကျောခြမ်းကတော့ ရိုးရိုးပါပဲ။ ရင်ထောက်ကတော့ အလယ်ထောက် ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကော်လာက ရှေ့ခြမ်း နှင့် တစ်ဆက်တည်း ညှပ်ရမှာဆိုတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ။ ရှေ့ခြမ်းနှစ်ခြမ်းကို အညီယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အတိုင်း အတာထက်က ကော်လာစာအတွက် ရှေ့ခြမ်းကို လေးလက်မ စီပိုပြီး ယူ၍ညှပ်ပါ။ ချုပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပခုံးချုပ်ရင် ကော်လာပါတစ်ဆက်တည်း တွဲချုပ်သွားရမှာပါ။ ပြီးမှ လက်တပ်

မယ်နော်။ ရင်ထောက်ထည့်ပြီးရင် ကော်လာပုံစံကို ချိုးယူပါ။ ကော်လာအောက်ခြေ ရင်ခုံးခြမ်း ထောင့်မှာတော့ ကြိုးလေးစည်း ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်ရင်ခုံး အင်္ကျီကို ရပါလိမ့်မယ်။
 ပုံ (၃၅) ပုံ (၃၆)
 ပုံ (၃၇) ပုံ (၃၈)

X X X



မြင်သစ် ရင်ခုံး

ကိုယ်ထည်ပွပွ၊ ပန်းလျှော၊ ကိုယ်ရှည်က ခူးလောက်ထိ ရောက်မယ်၊ လည်ပင်းအပိုင်း ပန်းမှာ ရှေ့မြင်ထည့်ပေးမယ်၊ ရင်ပိုးခြမ်းမှာ ကြယ်သီးနှစ်လုံးစီ နှစ်လုံးစီ တပ်ပါ။ ခါးမှာ ခါးပတ်စည်းပြီး ဝတ်ကြရအောင်။


ပုံ (၃၉) ပုံ (၄၀) ပုံ (၄၁)


ပန်းလျှောမဟုတ်ဘဲ လက်တပ်မယ်၊ လည်ပင်းကို ခွိပ် ယူမယ်၊ ခါးမှာလည်း ခါးပတ်မစည်းဘဲ စာပန်းအလှလေးကို ဟိုဘက်တစ်ခု၊ ဒီဘက်တစ်ခု ကပ်ချုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပုံစံတစ်မျိုး ပေါ့။ ရင်ပိုးခြမ်းမှာတော့ ကြယ်သီးနှစ်လုံးစီ တပ်ပေးတာက အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ (၄၂) ပုံ (၄၃) ပုံ (၄၄)

ချုပ်နည်း၊ တွဲနည်း

များသောအားဖြင့် ချုပ်နည်းပုံစံက အတူတူပဲ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ကော်လာတွေ ပန်းဆောက်တို၊ ပန်းပိုးစတို၊ တပ်ရ ရင်သာ ချုပ်ရတာ နည်းနည်းပိုပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့ခြမ်းနောက် ခြမ်းပန်းများကို အရင်ချုပ်ပါ။ လည်ပင်းကွပ်စ တပ်မယ်။ ပြီးရင် လက်ကို ပန်းမှာ တွဲချုပ်မယ်။ လက်အဖျားကို ကော်ကပ်





ပုံ (၄၁)

ပုံ (၄၂)





ပုံ (၄၄)

ပြီး ချုပ်ပါ။ ထို့နောက် ခါးအောက်ခြေအနားများကို ကော်ကပ်
ပြီးမှချုပ်ပါ။ ရင်ထောက်ကိုချုပ်မယ်။ ဘေးတစ်ကြောင်းစီ ချုပ်
ပြီး ကင်းခြေလိုက်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်မှ ဓာပန်းတို့၊ ဖွဲ့ပွင့်၊
မကြိုးတို့ကို ကပ်ချုပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သုငယ်ချင်း ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီများကို
နောက်များတော့ တို့ ပြောပြမယ်နော်။▲


လောပန်း အင်္ကျီ

သူငယ်ချင်း ...

အမျိုးစင်တွေ အများဆုံးဝတ်နေတဲ့ လောပန်းအင်္ကျီကို ချုပ်ဝတ်ချင်သလား။ လည်ပင်းအပိုင်း ကိုယ်ထည်ပွပွ ရှည်ရှည်နှင့် လက်ဝကျယ်ကျယ်ပုံစံလေး သိတယ်နော်။



ပုံ (၂)




ပုံ (၁)


နောက်ကျောခြမ်းထုတ်
ချိုင်းအတွင်းသို့ ၁" ပိုပိုက်

ခေါက်၍လည်ပင်းပေါက်ကိုဖောက်ပါ
ရင်စင်းပြားကို

ဂျပန်အရိပ်အနံ့ကြီး (၁) ကိုက်ဆိုရင် ချုပ်လို့ရပါတယ်။ အစကို ညှပ်ပြီး ချုပ်တော့မယ် စိတ်ကူးရင် အစ၏ အနား နှစ်ဖက်ကို အညှိထားပြီး ခေါက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ရင်စင်းပြားကို (၁)လက်မလောက်ထားပြီးအစကို ထပ်မံခေါက် တင်လိုက်ပါ။ အစတစ်ခုကို လေးခေါက်ခေါက်ထားသည့် ပုံတွေရ ပါလိမ့်မည်။ ရှေ့ခြမ်း၊ နောက်ခြမ်း တစ်ဖြိုင်တည်းညှပ်လိုက်ကြ နို့။ ခါးအရှည်ကို ၂၅ လက်မ ထားပါ။ ချိုင်းအကျယ်က ၁လက်မ၊ ပခုံးက ၁၅လက်မ၊ လည်ပင်းအကျယ်က ၆လက်မ၊



ပုံ(၃) လည်ပင်းကွပ်စ



ပုံ(၄) လက်ပုံ

ရင် ၃ပေ၊ နောက်ခြမ်း လည်ပင်း အောက်အနက်က ၁ လက်မ၊
ခါး ၃၂။ ဒီအတိုင်းအတာ ညှပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် အစလေးခေါက်ခေါက်
ထားတာထဲက အပေါ်မှာရှိသည့် အစနုစပ်ကို ဘေးကနေ
ညှပ်ယူလိုက်ပါ။ အဲဒါက နောက်ကျောခြမ်းပေါ့။

ပုံ (၁) နောက်ခြမ်း

ရှေ့ခြမ်းအတွက် ညှပ်ထားသည့် ရင်စင်းပြားကို အတွင်း
ဘက်သို့ ခေါက်လိုက်ပါ။ ငြီးလျှင် လည်ပင်းကို ၄ လက်မ
ဖောက်ပါ။ ချိုင်းကို အတွင်းသို့ ၁ လက်မခွက်ပြီးယူပေးပါ။

ဒါဆိုရင် ရှေ့ခြမ်းလည်း ပြီးသွားပြီပေါ့။ ရှေ့ခြမ်း (ပုံ-၂)
လည်ပင်းကွပ်စကို အပြားကြီးကြီးလေး ညှပ်ပေးပါ။

ပုံ (၃) လည်ကွပ်စ

လက်အရှည် ၁၀ လက်မ ထားပါ။

ချိုင်းအကျယ် ၁၆ လက်မ

လက်ဝ

၁၄ လက်မထားပြီး ညှပ်ရမည့်

ပုံက ရိုးရိုးလက်ပုံပါပဲ။

ပုံ (၄) လက်ပုံ


ပုံ (၅) လောပန်းအင်္ကျီ

သုငယ်ချင်းရေ ညှပ်ပြီးပြီဆိုရင် တွဲနည်းအဆင့်ဆင့် ကို
ပြောပြရဦးမယ်နော်။

(၁) နောက်ကျောခြမ်းမှာ လည်ပင်းကွပ်စကို ကပ်ချုပ်ပါ။
ကွပ်စအဖျားကို ဓားစက်လိုက် လိုက်ပါ။ ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်း
ကွပ်စကိုလည်း လည်ပင်းပေါက်ညှပ်ထားသည့် နေရာမှာ
တင်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ကွပ်စအဖျားကို ဓားစက်လိုက်ပါ။

(၂) နောက်ကျောခြမ်း၊ ရှေ့ခြမ်းနှစ်ခုကို အလှအလှချင်း
မျက်နှာချင်းဆိုင်ပါ။ နောက်ခြမ်းလည်ပင်း ကွပ်စထဲကို
ပုခုံးချင်း ယုတ်လျက် ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်းကွပ်စကို
ညှပ်ထည့်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ချုပ်ပြီးလျှင် ဓားစက်လိုက်
ပေးပါ။

(၃) လက်တပ်ပြီး လက်အဖျားကို (၁) လက်မ အနေခေါက်ပြီး
ချုပ်ပေးရမည်။




အင်္ကျီက
ချောချောဆီဆီမှ
ကောပန်းအင်္ကျီ
ကစား



မလေးရှား အင်္ကျီ

လောပန်းအင်္ကျီပုံကို နည်းနည်းပြင်မယ်နော်။ နောက်ခြမ်း
လည်ပင်းက အပိုင်း၊ ပုံ (၆)၊ ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်းက ဇွဲပုံအရွယ်
ပုံ၊ ပုံ (၇) လည်ပင်းတစ်လျှောက် ရင်စင်းပြားနှစ်ခုရယ်။ လက်
အဖျားနှင့် ခါးအဖျားတို့ကို ရောင်နဲ့စာအပြား အသေးလေး
တပ်ပေးမယ်။ ခါးဘေးကို အတွင်းဘက်ဝိုက်ယူပြီး ခါးအောက်
ခြေကို (၁) လက်မပိုင်းပေးပြီး ချုပ်လိုက်ရင် မလေးရှားပုံလို



- (၄) ရှေ့ရင်စင်းပြားကို ကော်ကပ်ပေးပြီး လည်ပင်းကွပ်စကို လည်း ကော်ကပ်ပေးလိုက်နော်။
- (၅) ဘေးတွဲပြီးမှ အနားလုံးချုပ်ပေးလျှင် ရပါသည်။
- (၆) ရှေ့ခြမ်းမှာ ကြယ်သီး (၅)လုံး တပ်ပေးရန်အတွက် ကြယ်သီးကွင်းပေါက် (၅)ခု ဖောက်ပေးပါ။


သုငယ်ချင်း ...

လောပန်းအင်္ကျီကို ချုပ်လိုချင်သူများပြီဆိုရင် တခြားအင်္ကျီ
ပုံဆန်းလေးတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုပါဦးလား။



ပုံ (၈)

ဒါးသိမ်ဦး
အေးအေး
အယ်လီကီ



ပုံ (၇)


ခေါ်တဲ့ အင်္ကျီကို ရရှိလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၈) မလေးရှား အင်္ကျီ


ဒိုင်ယာနာ အင်္ကျီ

တစ်ထည်လုံး စာတပ်ပေးစရာမလိုပါ။ လက်ရှည်ကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ အညီ ယူပါ။ လက်ဝကတော့ပုံမှန်ပေါ့။ ကိုယ်ထည် ညှပ်တာကတော့ လောပန်းအင်္ကျီနှင့် အတူတူပါပဲ။ ချုပ်သည့်အခါမှာသာ ရှေ့ရောနောက်ပါ ရင်ဒေါက်များထည့်ပေး ရမယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနှင့်။ ပန်းဒေါက် ထည့်ပေးရမယ်။ ရှေ့ခြမ်း နှစ်ခြမ်းလုံးမှာ အိတ်ကပ်ထည့်ပေးရမယ်။ ခါးပတ်ကလေးစည်း ပြီး တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒိုင်ယာနာအင်္ကျီပေါ့နော်။


နောက်ခြမ်း: ပုံ (၉)
 ရှေ့ခြမ်း: ပုံ (၁၀)
 အိတ်ကပ်: ပုံ (၁၁)
 ပခုံးဒေါက်: ပုံ (၁၂)
 လက်: ပုံ (၁၃)
 ဒိုင်ယာနာအင်္ကျီ: ပုံ (၁၄)



ပုံ (၉)



ပုံ (၁၀)




အိတ်ကပ်ပုံ(၁၁)


အပေါ်မှ ၁" ခေါက်ပြီး ကျန်သုံးဖက်ကို ခေါက်၍ချုပ်ပေးပါ

ပုံ (၁၃) လက်

၁၃"



ပုံ (၁၂)



ပုံ(၁၄) ဒိုင်ယာနာ အင်္ကျီ




ဒိုင်ယာနာအင်္ကျီပုံစံကို ကော်လာအပိုင်းလှလှလေးတပ်ပေးရအောင်။ ပခုံးဒေါက်နဲ့ အိတ်ကပ်ကို ထည့်မချုပ်ဘဲ ချန်ထားခဲ့နော်။ ကိုယ်ထည်ကတော့ အတူတူပဲ။ ကော်လာတစ်မျိုးပဲ တပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းအတွက် လှပတဲ့ အင်္ကျီတစ်မျိုးထပ်တိုးပါလိမ့်မယ်။

ကော်လာပုံ (၁၅)

ကော်လာကို အစနစ်ဆုံထပ်ပြီးညှပ်ပေးပါ။ ညှပ်ပြီးပြီဆိုရင် မလှဘက်မှ ချုပ်ပြီး အလှဘက်သို့ လှန့်၍ လည်ပင်းပေါက်နှင့် ကပ်ချုပ်ပေးပါ။ ပြီးမှ လည်ပင်းပေါက်နှင့် ကပ်ချုပ်ထားသည့် နေရာကို အစအရှည်တစ်ခုနှင့် ထပ်ကွပ်ချုပ်ပေးပါ။

ပခုံးဒေါက်တို့ အိတ်ကပ်တို့ သူငယ်ချင်းချုပ်တတ်ပြီး သားမို့ သီးခြား ဖော်မပြတော့ပါ။▲

ပုံ (၁၆)




ဇာတာကျီ ချုပ်နည်း


သူငယ်ချင်း...

မင်္ဂလာအချိန်သမယမှာဖြင့် ရွှင်ဖျစ်စွာဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ ပိတ်ဖောက်စာ၊ မှန်လွန်စာ၊ ဇာအပျော၊ ဇာအမာ၊ ချည်မှောင်စာပွင့်၊ ဇာနစ်ထပ်၊ ချိတ်ဆင်မှန်စာ၊ ဘောလုံးပျောက်စာ၊ သစ်ရွက်စာ စသည့် အစများကို အစ အရောင်အထူအပါး၊ လိုက်ဖက်မည့် လက်ပုံစံနှင့် ဝင့်ဝှင့်ထည်ထည် မော်မော်ကြားကြားပျော်ပျော်ပါးပါး ချုပ်ဝတ်ကြဖို့လား။

မိမိကိုယ်ကို မိမိကိုယ်၌က တန်ဖိုးထားမှ တခြားသူတို့က တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်၌က မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားလျှင် သူတပါးကလည်း တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်။ လူတင် တန်ဖိုးရှိဖို့ မရသေးဘူးအင်္ကျီကလည်း အဖိုးတန်ရမယ်။ အင်္ကျီအဖိုး



ရှေ့ခြမ်း ပုံ(၂)



နောက်ခြမ်း ပုံ(၁)

တန်ရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးဘူး။ ချုပ်တဲ့ပုံစံကလည်း လိုလားပြီ။ ပေါ်သင့်တဲ့နေရာ ပေါ်စေ၊ ဖော်သင့်တဲ့နေရာ ဖော်ပါ။ ဇာပါးပါး လေးတွေကို ပုံစံ လှလှ ချုပ်ဝတ်မယ်ဆိုရင် ပြောတာပါ။

လိုအပ်တာလေးတွေ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ဖော်ပြပါရစေ။

ပိတ်ဖောက်စာကို စနိုးပိုက်အင်္ကျီ ချုပ်ဝတ်ကြရအောင်။

လက်အထောင်က ၅လက်မ၊ ချိုင်းက ၁၅ လက်မရှိပြီး။

ပုခုံးက ၁၄ လက်မ ဆိုပါတော့။ ထို့နောက် ရင်၊ ခါး၊ တင်၊ လည်ပင်း စသည်တို့ကို တိုင်းတာ မှတ်သားပါ။


ပုခုံး	+	၂ လက်မ
ချိုင်း	+	၂ လက်မ
(ရင် + ၄)	+	၁ လက်မ
(ခါး + ၄)	+	၁ လက်မ
(တင် + ၄)	+	၁ လက်မ
ခါးအရှည်	+	၁ လက်မ

လက်ရှည် + ၁ လက်မ
လက်ဝ + ၁ လက်မ
လည်ပင်း + ၁ လက်မ
ရင်ထောက် လက်မ

ပိတ်ဖောက်စာရဲ့ အနားတွန့်ကလေးတွေကို ခါးတစ်ဝိုက်
အောက်ခြေပတ်လည်ကို ယူပေးပါ။ လက်နှစ်ဖက်အတွက်လည်း
အနားအတွန့်လေးတွေကို ညှပ်ပေးပါ။ ခါးသေးလို့ ရင်ချည်
တင်ကလေးကို ကားပြီး ညှပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။

နောက်ကျောခြမ်း

ပိတ်ဖောက်စာ အစရဲ့ အနားကို ခါးအောက်ဖက် အောက်
ခြေမှာထားပြီး နှစ်ခေါက်ခေါက်ပါ။ ထို့နောက် ခေါက်ထားသည့်
ဘက် အပိတ်ဘက်အပေါ် ထောင့်စွန်းနေရာကို ဘေးအကျယ်



ပုံ (၃)

ပုံ (၄)


၃ လက်မ၊ အောက်အနက် ၁ ၁/၂ လက်မထားပြီး လည်ပင်း
ဖောက်ပေးပါ။ လည်ပင်းပေါက်နေရာမှ ဘေးသို့ ဆက်၍
ပန်းဖျဉ်း ဆွဲပါ။ ပန်းကို အောက်သို့ ၁ လက်မ ချပေးရမည်။
ထို့နောက် ပန်းနှင့် ရင်အကျယ် မှတ်သားထားသည့် အမှတ်ကို
ဆက်ပေးလိုက်ပါ။

ဆက်လိုရတဲ့ဖျဉ်းဟာ ချိုင်းဖောက်လို့ရပြီပေါ့။ ထိုဖျဉ်းရဲ့
အပြင်ဘက်မှနေ၍ ချိုင်းကို ဝိုက်ပေးပါ။ ရင်အမှတ်မှနေ၍
ခါးဆီသို့ အတွင်းဘက်သို့ ဝိုက်ယူပြီး တင်အမှတ်နေရာသို့အပြင်
ကိုနဲ့ပြီး ဆက်ပေးပါ။ ပုံ (၁)

ရှေ့ခြမ်း

ရှေ့ခြမ်းညှပ်မယ်ဆိုရင် နောက်ခြမ်းထက်က ရင်စင်းပြားကို
ပိုပြီးချန်ရမယ်။ အပေါ်ခြမ်းရင်စင်းပြားအကျယ် ၁ လက်မ
အောက်ခြေ ရင်စင်းပြား အကျယ်က ၂ လက်မ ချိုင်းကို
အတွင်းဘက်သို့ ဝိုက်ပါ။ လည်ပင်းအကျယ် ၃ လက်မ၊
လည်ပင်းအောက်သို့ အနက်အကျယ် ၃ လက်ထားပြီး ဝိုက်ပေးပါ။
ကျန်တဲ့ အတိုင်းအတာ အစိတ်အပိုင်းကတော့ နောက်ခြမ်းနဲ့
အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၂)


ရင်ခေါက် - လည်ပင်း ပေါက်ဘေး (၁) လက်မအကွာ
မှ နေ၍ အောက်သို့ (၉)လက်မအရှည်နေရာမှ အမှတ်မှတ်ပါ။
ထိုအမှတ်နေရာမှ အောက်သို့ (၉) လက်မ သို့မဟုတ်
(၁၀)လက်မခန့်၍ အရှည်ဆွဲပါ။ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ
မှာ (၁/၂) လက်မ (လက်မဝက်) စီပွားပြီး အပိုင်းခုံးခုံးလေး




ပုံ (၅)



ပုံ (၆)



နောက်ခြမ်း ပုံ(၇)



ရှေ့ခြမ်း ပုံ(၈)

ပုံသဏ္ဌာန်သော်လည်းကောင်း၊ ထောင့်ချွန်သဏ္ဌာန် သော်လည်းကောင်း ဆွဲပြီးရင် ရင်ဒေါက်ကို ထည့်ပါ။

လည်ပင်းကွပ်စကတော့ လည်ပင်းပေါက်အတိုင်းညှပ်ပေးပြီး ဘေးအကျယ် (၁၁/၂) လက်မရှိရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃) ပုံ (၄)

လက်ညှပ်တဲ့အခါမှာ မူလ ရှိတဲ့ ချိုင်းအတိုင်းအတာကို (၅) လက်မ ပေါင်းပေးပါ။ ချိုင်းအကွာအဝေးနှင့် လက်အကွာအဝေးမှာ တူတူပင်ဖြစ်၏။ ပုံ (၅)

ညှပ်ပြီးရင် ချုပ်တဲ့ဘက်ကို လှည့်ရအောင်။

ပန်းတွဲ၊ လည်ပင်းကွပ်စတပ်၊ လက်တပ်ဘေးတွေ ဆိုတာ

ထုံးစံအတိုင်း ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုံလဲလုံ၊ လွယ်လဲလွယ် အလုပ်ရှုပ် သက်သာတဲ့ ဒီအင်္ကျီ ပုံလေးကို ကြည့်ပါဦး။


လည်ပင်းကွပ်စတပ်၊ ကော်ကပ်၊ လက်ချုပ်လိုက်တော့ ထုပ်ရမယ်နော်။ လက်အဖျားကို စာအနားအတွန့်ကလေးတွေ

ယူထားတဲ့အတွက် အနားလုံးပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ခါးကလည်း ထို့အတူပင်။ လက်တပ်သည့်အခါမှာ ပိုယူထားတဲ့ (၅)လက်မကို ပန်းထိပ်မှာ တွန့်ချုပ်ပေးပါ။ ပုံ (၆) စနိုးပိုက်အင်္ကျီ


ထီးလက်အင်္ကျီ

ကိုယ်တိုင်း တိုင်းကြည့်ဖို့။


ပန်း	(+ ၂) +	၁၂ လက်မ
ချိုင်း	(+ ၂)	လက်မ
ရင်	(+ ၄) +	၁ လက်မ
ခါး	(+ ၄) +	၁ လက်မ
တင်	(+ ၄) +	၁ လက်မ
ခါးရှည်	+	၁ လက်မ
လည်ပင်း	+	၁၂ လက်မ
ရင်ဒေါက်		၉ လက်မ
လက်ရှည်	+	၁ လက်မ



လက်အပေါ်ပိုင်း



လက်အောက်ပိုင်းအဝဲညှပ်သည့်ပုံ



အစကိုဒီလိုခေါက်

နောက်ကျောခြမ်း

ခါးအရှည်ကို (၁) လက်မပေါင်း၊ ခါးကို အတွင်းဘက်နှိုက်ယူပြီး ပခုံးကို လက်မဝက် ချပါ။ နောက်ခြမ်း ချိုင်းက သိပ်မဝိုက်ဘူး။ အာအနားကို ခါးအောက်ခြေပတ်လည်မှာယူပေးပါ။ နောက်ခြမ်းလည်ပင်းကို အဝိုင်းဟိုက်ဟိုက်ကလေး ဖောက်ပေးမယ်။ ပုံ (၇)

ရှေ့ခြမ်း

ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်းကို ဆောင်ရွက်ပုံစံ အဝိုင်းအချွန်ကလေး ဖောက်ပေးပြီး ချိုင်းကို အတွင်းဘက် ဝိုက်ယူပါ။ ရင်၊ ခါး၊ ဂင် အားလုံး နောက်ခြမ်းနဲ့ အတူတူပဲပေါ့။ အပေါ်ခြမ်း ရင်စင်းပြားက (၁)လက်မ၊ အောက်ခြမ်း ရင်စင်းပြားက (၂) လက်မ ထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညပ်ကြည့်ရင် ပိုပြီးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၈)

လက်ညှပ်နည်း


လက်အောက်ပိုင်း ထီးပုံအဝဲကလေးကို ညှပ်တဲ့အခါမှာ လက်တစ်ဖက်စာအတွက် အစကို လေးခေါက်ခေါက်ပြီး ထောင့်စွန်းမှာ လက်ဝနဲ့ တိုင်းထားတဲ့အတိုင်း အပေါက်ဖောက်ပေးပါ။ ဘေးပတ်လည်မှာ အဝိုင်းကလေးလိုက်ညှပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်အပေါ်ပိုင်းကတော့ ရိုးရိုးလက်ညှပ်တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။

ပခုံးမှ လက်ဖျံအထိ အရှည် ၁၇ လက်မ
လက်ဖျံမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ အရှည် ၅ လက်မ
လက်ရှည် + ၁ လက်မ
ပုံ (၉) ပုံ (၁၀) ပုံ (၁၁)

ပထမဦးစွာ ရှေ့ခြမ်း နောက်ခြမ်းအားလုံးကို ဒေါက်ထည့်ပေးပါ။ ဒုတိယ ပခုံးတွဲပြီးနောက် လည်ပင်းကွပ်စ တပ်၊ လက်အပေါ်ပိုင်းချုပ်ပါ။ ပြီးသွားပြီလား။ ဒါဆို ဘေးတွဲပေးဦးနော်။ ဘေးတွဲပြီးမှ လက်အဖျားပိုင်းကို အဝိုင်းလိုက်ချုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။



ပုံ (၁၂)



ပုံ (၁၄)



ပုံ (၁၃)

လည်ပင်းကွပ်စတို အပြားကြီးကြီးညှပ်ပြီး သပ်ရပ်အောင် ချပ်ပေးလိုက်ပါ။ လက်အဖျားအနား လုံးလိုက်ရင် ချပ်တာပြီးသွားပြီ။ နိပ်သီးတပ်ပြီး ဝတ်ရုံပေါ့။

ပုံ (၁၂)

ဉာဏ်ကွန့်ပြီး စက်နဲ့ လက်ပူပေါင်းပေးလိုက်လျှင် သူငယ်ချင်း တို့အတွက် ဝတ်စရာအထည်ပေါင်းများစွာ ရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။

ထီးလက်ပုံ နောက်တစ်မျိုး


ကိုယ်ထည်ကွပ်ကွပ်ကလေး ယူလိုကယူပါ။ ဓါးကိုတင်ပါ။ အောက်မရောက်ပါစေနင့်။ လက်အရှည်ကတော့ဖြင့် တံတောင်ဆစ်အထိအရှည်ယူပြီး တံတောင်ဆစ်အောက်ဖက်မှာတော့ ထီးလက်သဏ္ဌာန် အဝဲရှည်ရှည်ကို ယူမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ရှေ့ခြမ်းကို အရင်ညှပ်၊ နောက်ခြမ်းကို ကြယ်သီးတပ်စ၊ ခေါက်စာအတွက် ပိုပြီး ညှပ်ပေးပါ။ ညှပ်စတွေ ပြည့်စုံရင် တွဲပြီး ချပ်ရုံပေါ့နော်။


ပုံ (၁၃) နောက်ခြမ်း

ပုံ (၁၄) ရှေ့ခြမ်း၊ ပုံ (၁၅) ပုံ (၁၆) ပုံ (၁၇)

လက်အဖျားမှာ သီးခြားစာ တစ်ခုနှင့် နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ယူပြီး ချပ်ထားသည့် အတွက် အထပ်များများနှင့် ခံပယ်ပွင့်ပုံပဲ



ပုံ (၁၅) လက်အပေါ်ပိုင်း



ပုံ (၁၆) လက်အောက်ပိုင်း

ဖြစ်ပါတယ်။ လူလည်းလူ ကြည့်၍လည်းကောင်းသည့် ပုံစံပါ။ လည်ပင်းကို ခွံပုံဆေးကျယ်ကျယ် ဟိုက်ဟိုက်ကလေးဖောက်ပေးပါ။ လည်ပင်း ပတ်လည်တစ်ဝိုက်မှာ အင်္ကျီစထဲမှ စာပန်းပွင့်ကလေးတွေကို တစ်ပွင့်ချင်း ညှပ်ပြီး ကပ်ချုပ်ပေးပါ။ အမြင်ဆန်းပြီး လှသွားပါလိမ့်မည်။

စာပန်းပွင့်အင်္ကျီ- ဇာက ပါးသည့်အတွက် ထူထပ်မပါ။ အစတစ်ခုဖြင့် အောက်ခံချုပ်ကြဦးစို့။ လက်အတွက် အောက်ခံမလိုပါ။ နောက်ကျောခြမ်းက အောက်ခံအစနှင့် အပေါ်ဝတ်ဇာအတူတူ ညှပ်လိုရ၏။


ဇာအောက်ကံမည့်အစကို ရှေ့ခြမ်းအတွက်ညှပ်မယ်ဆိုရင် ရင်ပေါ်ပိုင်းကို ထည့်မညှပ်ပေးဘဲ ရင်အောက်ပိုင်းကိုသာ ညှပ်ပေးရင် ရပါသည်။ ပုံမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ပိုပြီး ရှင်းသွားပါလိမ့်မည်။ ပုံ (၁၈)



ပုံ (၁၇)

ချုပ်သည့်အခါမှာ အောက်ခံအစနှင့် ဇာကို တစ်ခြမ်းချင်း
တွဲချုပ်ပေးပါ။

ပခုံး	၁၄ လက်မ
ချိုင်း	၁၆ လက်မ
ရင်	၃၄ လက်မ
ခါး	၂၈ လက်မ
တင်	၃၆ လက်မ
ခါးရှည်	၁၈ လက်မ
လက်ရှည်	၂၁ လက်မ
လက်ဝ	၈ လက်မ
လည်ပင်း	၂၀ လက်မ
ရင်ထောက်	၉ လက်မ
အတိုင်းအတာအတိုင်း ဇာကို ညှပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ရှေ့ခြမ်း	




ပုံ (၁၈) အောက်ခံချုပ်ရန် ရှေ့ခြမ်းပုံ

ပုံ (၁၉)





ရှေ့ခြမ်း




ပုံ (၂၀)


နောက်ခြမ်း



ကို အဝိတ်ညှပ်ပါ။ နောက်ခုံပုံ ဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၁၉)	ပုံ (၂၀)
ရှေ့ခြမ်း	နောက်ခြမ်း
ပုံ (၂၁)	ပုံ (၂၂)
လက်အပေါ်ပိုင်း	ကွပ်စ






ပုံ (၂၄)


နောက်ခြမ်း

ပုံ (၂၅)



ညှပ်ပြီးသား အစ ချုပ်ကြဦးစို့။ နောက်ကျောခြမ်းကို အပေါ်ကတင်မယ့် ဇာနဲ့ အောက်ခံချုပ်မယ့်အစနဲ့ အလှဘက်ချင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် အပ်၍ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်ကိုချုပ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ချုပ်ကြောင်းကို အတွင်းမှာ ထားပြီး အစကို တစ်ဘက်သို့ လှန်ပေးပါ။ ထို့နောက် အစနှစ်ခုကို ကော်နှင့်ထိန်း၍ မီးပူတိုက် ပေးပါ။ တစ်ဖန် ချိုင်းအောက် ကိုယ်ရည်ကို ဘေးနှစ်ဖက်ကို ကင်းခြေ (ခေးစက်) လိုက်ပေးပါ။ ကြယ်သီးတပ်စာအတွက် ပိုညှပ်ထားသည့် အစကို အတွင်းဘက်သို့ လိုအပ်သလို ခေါက် ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ခါးအောက်ခြေအနားကို ဇာအနားအတိုင်း ညှပ် ထားရင် ခေါက်ပြီးချုပ်ပေးစရာမလို။ အညီညှပ်ထားရင်တော့ ဘလက်မ အပြားအနေ ခေါက်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။


ရှေ့ခြမ်းမှာ လည်ပင်း ကွပ်စကို ဘလက်မ အကျယ်အနေ ညှပ်ပြီး ကပ်ချုပ်ပေးပါ။ လည်ပင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ချုပ်ပြီးမှ အပေါ်က ဇာနဲ့ပွင့် ကလေးတွေကို တစ်ပွင့်ချင်းကပ်ချုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ခြမ်းအောက်ခံညှပ်ထားသည့်အစကို ရင်ဘတ် နေရာ (က ပုံအလိုက်) ကို အတွင်းသို့ ခေါက်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ဒါမှ မဟုတ် သီးခြားအစတစ်ခုဖြင့် ချုပ်ပေးပါ။ ချုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် ရှေ့ခြမ်းအပေါ်ခြမ်း၊ ရှေ့ခြမ်းအောက်ခြမ်းအစနှစ်ခုကို ကပ်ပြီး ချိုင်းအောက်ဘက် တစ်ကြောင်းစီ နှင်းပေးရမည်။



ရှေ့အပေါ်ခြမ်း ပုံ(၂၆)



ပုံ (၂၈)



လက်ပုံ-ပုံ(၂၇)

စာထုစကုပ် ရှေ့ခြမ်း၊ နောက်ခြမ်းနှင့် လက်နှစ်ဖက်ကို ပုံမှာ ပြထားသည့် အတိုင်းညှပ်ပါ။ ရှေ့ခြမ်းအပေါ်ပိုင်းကိုလည်း သီးခြား ညှပ်ပေးပါ။ ထုစကုပ်ပုံ ညှပ်ထားသည့် ရှေ့ခြမ်း (၂) မျိုးကို တွဲပြီး ချုပ်ပါ။ ပြီးမှ နောက်ခြမ်းနှင့် တွဲပါ။ ကျန်ရှိ သည့် ချုပ်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းတွေက ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်း တွေအတိုင်းပါပဲ။ သုငယ်ချင်း သိပြီးသား ဖြစ်၏။▲

ရှေ့ခြမ်း ပုံ (၂၄)

နောက်ခြမ်း ပုံ (၂၅)

ရှေ့အပေါ်ခြမ်းပုံ (၂၆)

လက် ပုံ (၂၇)




အပြီးစီးပုံ ပုံ (၂၈)

နောက်ခြမ်း ရှေ့ခြမ်းချုပ်လိုရာဘားပြီဆိုလျှင် ပန်းတွဲ၊ လက်တပ်၊ လက်မများမှ အတွန့်များကို ကပ်ချုပ်၊ ထို့နောက် ဘေးတွဲပေးဦး။ ကံ ဒီလောက်ဆို ရပြီပေါ့နော်။ နောက် ပုံစံ တစ်မျိုးကို ကြည့်ပါဦး။ ပုံ (၂၃)

ဂျပန်ကြီးသိုင်းအင်္ကျီချုပ်နည်း

သုငယ်ချင်း...

ဂျပန်ကြီးသိုင်း အင်္ကျီကို ကလေးငယ်အတွက် ချုပ်ပေးရ
ဆောင်လား။ ကာတွန်းရှယ် ဒီဇိုင်းပါတဲ့ အစကို ချုပ်ရင်လှပါတယ်။
အတိုင်းအတာနှင့် ညှပ်နည်းလေးတွေကို လေ့လာကြည့်
ပါဦး -



ပုံ (၁)

ဒူးဆစ်ဖုံးအနေ ဘောင်းဘီတို့ကို အရင် ညှပ်ပါ။

ပုံ (၁)


ခါးမှ ဒူးဆစ်အထိအရှည်	၁၄ ၁/၂ လက်မ
ခါးအကျယ် ညှပ်ထားသည့်	
အတိုင်းအတာ (၂၀ + ၄) + ၃	၈ လက်မ
ခွအကျယ် ညှပ်ထားသည့် အတိုင်းအတာ	၁၀ လက်မ
ပေါင်အကျယ် ညှပ်ထားသည့် အတိုင်းအတာ	၇ လက်မ
ခါးမှ ခွအထိ အရှည်	၁၀ လက်မ
ခွနေရာမှ ပေါင်နေရာအထိ အရှည်	၄ ၁/၂ လက်မ

ပုံ (၂)

ကြိုးသိုင်းကြိုး အရှည်	၁၅ လက်မ
ကြိုးသိုင်းကြိုး အကျယ်	၂ လက်မ

အိတ်ကပ်ပုံ (၃)


အိတ်ကပ် အရှည်	၈ လက်မ
အိတ်ကပ်ပေါ် အကျယ်	၂ လက်မ



ပုံ (၄)



ပုံ (၆)



ပုံ (၅)

အိတ်ကပ်အောက် အကျယ် ၆ လက်မ
လက်နှိုက်ရန် နေရာ အကျယ် ၆ လက်မ
လက်နှိုက်ရန်နေရာ၏ အောက်ဘက်အရှည် ၃ လက်မ

ရင်ဘတ်အပေါ်ခြမ်း ပုံ (၄)


အပေါ် အကျယ် ၁၀ လက်မ
ဘေးစောင်း အရှည် ၅ လက်မ
အောက်ခြေ အရှည် ၁၁ ၁/၂ လက်မ
ထောင်လိုက် အရှည် ၆ လက်မ

အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းအတာများအတိုင်း အစကို တစ်ခုချင်း ညှပ်ပေးပါ။


ညှပ်ထားသည့် အစများကို ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းချုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ ဒီမှာကြည့်ပါ သူငယ်ချင်း -

(က) ရှေ့ခြမ်းစွဲအရှည်ကို ချုပ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဓားစက် (ကင်းခြေ) လိုက်ပေးရမည်။ ရှေ့ခြမ်း အစနစ်စကို ထပ်ပြီးမှ ချုပ်ပါ။ ပုံ (၅)။


(ခ) အိတ်ကပ် ညှပ်ထားသည့် အစမှ လက်နှိုက်ရန် နေရာကို အနားလုံးပါ။ ပုံ (၆)။



ပုံ (၇)



ပုံ (ဂ)က



ပုံ (ဂ)ခ

- (ဂ) ရှေ့ခြမ်းကို ဖြန့်ပြီး အိတ်ကပ်ကို ရှေ့ခြမ်းပေါ်မှာ ကပ်ချုပ်ပေးပါ။ အိတ် နှစ်ခု၏ အလယ်ကြား အကွာအဝေး ၅ လက်မ ရှိပါစေ။ ပုံ (၇)
- (ဃ) ရင်ဘတ်အပေါ်ခြမ်း ညှပ်ထားသည့် အစနစ်ခု၏ ဘေးနှစ်ဖက်နှင့် အပေါ်ခြမ်းကို ချုပ်ပေးပါ။ ပြီးနောက် တစ်ဖက်သို့ လှန်ပြီး ဘေးနှစ်ဖက်နှင့် အပေါ်ဘက်ကို ထပ်မံ၍ တစ်ကြောင်းနင်းပေးပါ။ အိတ်ကပ်ထားတာရဲ့ အပေါ်မှာ သားရေကြိုးထည့် စာချန်ပြီး ရင်ဘတ်ခြမ်းကို ချုပ်ပေးပါ။
ပုံ (ဂ/က) ပုံ (ဂ/ခ)
- (င) နောက်ခြမ်းခွအရှည်ကို ချုပ်ပါ။ အောက်အခွ (အောက်ခွ) အရှည်ကိုလည်း ချုပ်ပေးပါ။
- (စ) သားရေကြိုးထည့်ရန်မှာ အိတ်ကပ်နေရာမှ စ၍ ဘေးတစ်ဖက်နှင့် နောက်ခြမ်းကို ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ခြေအနားကို တစ်လက်မပြား အနေခေါက်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။



ပုံ (ဇ)

- (ဆ) ကြိုးသိုင်းအတွက် ကြိုးအရှည်ကို ဘေးနှစ်ဖက် ချုပ်ပေးပြီး တစ်ဖက်သို့ လှန်ပါ။ ထို့နောက် နောက်ခြမ်းသားရေကြိုးတပ်ထားတာရဲ့ အတွင်း ဘက်မှနေ၍ ကြိုးနှစ်ခုကို ချုပ်ပေးပါ။ ကြိုးနှစ်ခု အလယ်အကွာအဝေး (၄) လက်မ ထားပေးပါ။ ကြိုးနှစ်ခုကို ကြက်ခြေခတ်ယူပြီး ရှေ့ရင်ဘတ်မှာ လာ၍ ကြယ်သီးနှင့် တပ်ပေးပါ။
ပုံ (ဇ) ရှေ့မြင်
ပုံ (၁၀) နောက်မြင်



ပုံ (၁၁)



ပုံ (၁၀)



ပုံ (၁၂)

ဘောင်းဘီအရှည်နှင့် ကြိုးသိုင်းပုံချုပ်မည်ဆိုလျှင် ခါးမှ
ခြေမျက်စိအထိ အရှည်ကို တိုင်းပြီး (တစ်) လက်မပေါင်းပေးပါ။
ချုပ်နည်းညှပ်နည်းကတော့ အတိုပုံနှင့် သိပ်မခြားနားပါ။ အတူတူ
ပင်ဖြစ်၏။ ပုံ (၁၁) ပုံ (၁၂)

မိန်းကလေးဝတ်ပုံစံ ချုပ်ရင် လည်ပင်းအပိုင်းဖောက်ပေး
ရပါမည်။ လည်ပင်းအနက်အောက်သို့ (၂)လက်မ ချပေးပြီး
ဘေးစာကျန်ရှိရမှာက သိုင်းကြိုးကြယ်သီးတပ်ရန်(၁ ၁/၂)လက်မ
ချန်ထားရပါမည်။ ကျန်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကတော့
ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။

ကျွင်းတုံ အင်္ကျီ

သုငယ်ချင်း...

မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေအတွက် ချုပ်ပေးရအောင် - ကျွင်းတုံအင်္ကျီချုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်းက ဒီလိုဆိုပါတော့ -

ပန်း	၁၁ + ၂	= ၅ ဝ/၂ လက်မ
ချိုင်း	၁၃ + ၂	= ၆ ဝ/၂ လက်မ
ရင်	၂၄ + ၄ + ၁	= ၇ လက်မ
ခါး	၂၄ + ၄ + ၁	= ၇ လက်မ
ခါးရှည်	၁၅ + ၁	= ၁၆ လက်မ
လက်ရှည်	၅ + ၁	= ၆ လက်မ
လက်ဝ	၅ + ၁	= ၆ လက်မ
လည်ပင်း	၁၁ ဝ/၂	လက်မ

နောက်ကျောခြမ်း

လည်ပင်းကို ၂ ဝ/၂ လက်မအကျယ် (ဝ:၅) လက်မ အောက်ချပြီး နောက်ပေးပါ။ ပန်းကို ၁/၂ လက်မချပါ။ ချိုင်းကို နည်းနည်း ဝိုက်ပြီး ရင်နဲ့ ခါးကို အညီယူလိုက်ပါ။



ပုံ (၁) -

ရှေ့ခြမ်း (၂)ခြမ်း


ရှေ့ခြမ်း ၂ ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်းညှပ်မယ်။ ရင်စင်

ပြားကို ၄ လက်မပိုသုနော်။ ခေါက်မှာက ၂ လက်မ။ ရင်စင်ပြား တပ်ပြီး ရှေ့ခြမ်းဘေး ပိုမှာက ၂ လက်မ။ လည်ပင်းကို ၂ ဝ/၂ လက်မအကျယ်၊ ၂ ဝ/၂ လက်မ အပိုင်းဝိုက်ပြီး ညှပ်ပေးပါ။ ချိုင်းကိုတော့ နောက်ခြမ်းထက်အတွင်းဘက်နည်းနည်း ဝိုက်မယ်နော်။ ကိုယ်ထည့်ညှပ်ပုံကတော့ နောက်ခြမ်းနည်းတူပါပဲ။ ပုံ (၂)


လည်ပင်းလုံးချုပ်ရန်အတွက် အစ ပုံ (၃)



နောက်ခြမ်း



ရှေ့ခြမ်း



ပုံ(၆)

လက်ညှပ်သည့်အခါ ၂ လက်မ စောင်းပြီး ချိုင်းကို
 ဝိုက်ပေးပါ။ လက်ဝကို ၁/၂ လက်မစောင်းပြီး ဝိုက်ပေးပါ။
 ချုပ်သည့်အခါမှာတော့ ပန်းတဲ့ လက်တပ်လုပ်ပြီးရင် လည်ပင်းကို
 သီးခြားအစ (သို့မဟုတ်) တူညီတဲ့ အစနဲ့ အနားလုံးပြီး
 ချုပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်မှာ ကြယ်သီးသုံးလုံး
 တပ်မယ်။ အိတ်ကပ်လည်း အစပါဖြစ်ပြီးဘက်မှာ အလှ ကပ်ချုပ်
 ပေးမယ်။ ပြီးလျှင် ဘေးတွဲပါ။ ပုံ (၄) ပုံ (၅) ပုံ (၆)

ဘောဘီ (Baby) ဝတ်ကြီးချည် အင်္ကျီ

ကိုယ်ရှည် ၁၃ လက်မ

ကိုယ်ကျယ် ၂၈ လက်မ


ချိုင်း ၁၀ လက်မ

ရှေ့လည်ပင်း ၇ ၁ / ၂ လက်မ


နောက်လည်ပင်း ၆ လည်ပင်း

ကြီးချည်ရန် ဝိယူရမှာက ၉ လက်မစီ ဖြစ်ပါသည်။


ချုပ်မည့် အစနစ်ကို ပထမ ထပ်ပါ။ တပ်ထားသည့်
 အစနစ်ကို ခေါက်ပါ။ ထို့နောက် အစ၏ ထိပ်ဘေးအစွန်မှ
 အောက်သို့ ၅ လက်မနေရာမှာ မှတ်ပါ။ ၅ လက်မအရှည် ၂
 လက်မဝိုက်ပြီး ချိုင်းဖောက်ပေးပါ။ ထိုချိုင်းဖောက်နေရာမှစပြီး
 ကျန်အပိုင်းအားလုံးကို လည်ပင်းပေါက်ဖောက်ပါ။ နောက်ဖြစ်က



နောက်ခြမ်း ပုံ(၇)




ရှေ့ခြမ်း ပုံ(၈)



ပုံ(၉)



ပုံ(၁၀)



ပုံ(၁၁)



ပုံ(၁၃)

နောက်ခြမ်း



ပုံ(၁၂)

၂ လက်မအပေါက်ထားပြီး ရှေ့ခြမ်းက ၃ လက်မအဟိုက်ထားပေးရမည်။ အစညှပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းက ဒါလောက်ဆို လုံလောက်ပါပြီ။ ချုပ်ရမည့် ပုံစံက ရှေ့ပိုင်းလည်ပင်းကို ၁ လက်မအကျယ် ၇ ၁/၂ လက်မ အရှည်ညှပ်ထားသည့် အစပေါ်သို့ ရှေ့ခြမ်းတင်ပြီး လည်ပင်းပိုက်၍ ညှပ်ထားသည့် အစကို ခေါက်တွန့်ပြီးချုပ်ပါ။ ပုံ (၇) ပုံ (၈) ပုံ (၉) ပုံ (၁၀) ပုံ (၁၁) ပုံ (၁၂)

နောက်ခြမ်းလည်း ရှေ့ခြမ်းနည်းတူ ချုပ်ပေးပါ။ ချိုင်းအတွက် ကွပ်စလေးကို ပိုညှပ်ထားသည့် အတိုင်း အလိုက်သင့်လိုက်ချုပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ပန်းကြိုးချည် ဂါဝန်



Babyလေးအတွက် နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကြိုးချည်ဂါဝန်လေးပါပဲ။

အပေါ်နောက်ခြမ်း။ ပုံ (၁၃)

လည်ပင်းအကျယ် ၅ လက်မ၊ လည်ပင်းအဟိုက် ၂-လက်မ၊ ကိုယ်ရှည် ၆ လက်မထားပြီး ဘေးက ၁လက်မပိုက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။

အပေါ်ရှေ့ခြမ်း။ ပုံ (၁၄)

အပေါ် ရှေ့ခြမ်းညှပ်ရန် လည်ပင်းအဟိုက် ၃ လက်မ၊



ပုံ(၁၅)

လည်ပင်းအကျယ် ၅ လက်မ၊ ကိုယ်ရှည် ၆ လက်မထားပြီး
ဘေးက ၁လက်မ ဝိုက်ပေးပါ။ ချိုင်းကို ၅ လက်မထားရှိပြီး
နောက်ခြမ်း ထက်အတွင်းဘက်သို့ ပိုဝိုက်လိုက်ပေါ့နော်။

အပေါ်ခြမ်းပြီးလျှင် အောက်က အတွန်အဝဲကလေး
အတွက် လိုအပ်သည့် ပိတ်စ တစ်စောင်ထွာ ၂၇ လက်မအကျယ်
၁၃ လက်မအရှည်ရှိတဲ့ ပိတ်စ နှစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအစ
နှစ်ခုကို ရှေ့ခြမ်းမှာ တစ်ခုတွန့်ပြီး ချုပ်ပေးရမှာပါ။ ချိုင်းကို
အလိုက်သင့် ချုပ်ပေးပြီး လည်ပင်းကိုတော့ လိုအပ်သလို
အကျယ်ထားပြီး ရုပ်ချုပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။

ပုံ (၁၅) ပုံ (၁၆)


ကလေးလက်ဆောင် အင်္ကျီချုပ်နည်း ပြီးစီးပါပြီ။▲

ပုဂ္ဂိုလ်စီ အသံပြော


သုဇယံချင်း

ပုအိုက်လို့ အနေအထားနဲ့လား။ အအိုက်သက်သာပြီး
အေးသွားမယ်ပုံစံပါ။ ချမ်းအေးလို့တုန့်နေသလား။ နွေးထွေးသွား
အောင် ဒီလိုပုံတွေကို ချုပ်ဝတ်သင့်တယ်။ နေ့၊ မိုး၊ ဆောင်း၊
ဥတုတွေ ပြောင်းပေးမယ့် အင်္ကျီပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ အစအထူးအပါး
ကိုသာ လိုက်ပြောင်းပေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းအတွက် လိုအပ်ဆန္ဒ
တစ်ခုပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဆီဝတ် အင်္ကျီဆိုရင် သူငယ်ချင်း
အတွက် ဝတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်မျှ ဟုတ်လား။ လှပတဲ့
ရောင်ကပ် အင်္ကျီများကို ချုပ်ဝတ်ရအောင်။ ကိုယ်အတိုင်းအတာနှင့်
ခါးအတိုအရှည်တို့ကို မီမီ စိတ်တိုင်းကျ တိုင်းတာပြီး ချုပ်လို့ရ
ပါတယ်။

ဥပမာ။ အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုပုံသေနည်းနှင့် တကွဖော်ပြပါရစေ။



ပုံ(၁) နောက်ခြေ:





ပုံ(၂) ရှုကြမ်း

$\frac{၁၆}{၂}$	$\frac{၁၄}{၂}$ လက်မ
$\frac{၁၅}{၂} + ၁$	$\frac{၂၀}{၂} + ၁$ လက်မ
$\frac{၇၆}{၄} + ၁$	$\frac{၂၆}{၄} + ၁$ လက်မ
$\frac{၁၁}{၄} + ၁$	$\frac{၂၈}{၄} + ၁$ လက်မ
လည်ပင်း + ၁	၂၀ + ၃ လက်မ
ခါးရှည် + ၁	၁၇ (သို့) ၁၅ + ၁ လက်မ
	၁၆ လက်မ



ပုံ(၃)



ခြမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ညှပ်လို့ ရပါတယ်။ လည်ပင်းဘေး အကျယ်က ၄ လက်မ၊ အောက်အရှည် လည်ပင်းပေါက်က (၉) လက်မ၊ လည်ပင်းအောက်မှ ဝိုက်ယူပြီး ခါးအောက်ခြေနှင့် ဆက်ပါ။ ချိုင်းကို အတွင်းဘက်သို့ ပိုဝိုက်ပြီး ရင်နှင့် ခါးကို အညီယူပါ။

ပုံ (၂)

အရောင်တူညီတဲ့ ပိတ်စသို့ မဟုတ် အဖြူရောင်ပိတ်စကို ထိုညှပ်စ ပုံစံအတိုင်း ညှပ်ပေးပါ။ အတွင်းမှ လိုက်လင် ခံရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

သုငယ်ချင်း


လိုက်လင်ခံပြီး ချုပ်ပေးတာက မင်းအတွက်ပိုပြီး လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လည်ပင်းကွပ်စ ညှပ်ပေးဖို့ မလိုဘူး၊ ချိုင်းအတွက် သီးခြားညှပ်ရန်မလိုတော့ပါ။ ခါးကလည်း အနားလုံးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ မလိုတာတွေသိပြီးရင် လိုအပ်တာတွေ ပြောပြဦးမယ်။ ရေလှိုင်းပုံ စာအနက်ရယ်။

နောက်ကျောခြမ်း

မိမိချုပ်မည့် အစကို ၂ ခေါက်ခေါက်ပါ။ ပန်းအကျယ်ကို မှတ်သားထားပါ။ လည်ပင်းကို အောက်သို့ ၁ လက်မချပြီး အကျယ် ၄ လက်မ ဖောက်ပါ။ ပန်းလက်မဝက်အောက်သို့ ချပါ။ ပန်းနှင့် ရင်အမှတ်ကို ဆက်လိုက်ရင် ချိုင်းအကွာအဝေးကို ရရှိပါလိမ့်မည်။ ရင်နှင့် ခါးကို ဆက်ပေးပါ။ ခါးကို ၁ လက်မ ဝိုက်ပေးပါ။ ရင်နှင့် ခါးကို အညီယူပါ။ ပုံ (၁)

ရှေ့ခြမ်း

ရှေ့ခြမ်းညှပ်မယ်ဆိုရင် ညှပ်သည့်အခါမှာ နောက်ခြမ်း ထက် ရင် အကျယ်ကို ၂ လက်မပိုယူပြီး ညှပ်ပါ။ ရှေ့ခြမ်း ၂-



ပုံ(၄)




ကြယ်ပွင့်ကပ်ပန်းရောင်စုံရယ်၊ ဘော်ကြယ်ရောင်စုံရယ် အရန်သင့်ထားရှိရပါမည်။

ပထမဦးဆုံး ဘဲခေါင်းစိမ်းရောင်ညှပ်ထားသည့် အစကို ပဲခုံးတွဲပါ။ လိုက်လင်ခံရန် ညှပ်ထားသည့် ပိတ်စကိုလည်းပန်းတွဲပေးပါ။ ထိုပဲခုံးတွဲထားသည့် အထည်နှစ်ခုကို အလှအလှချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးထပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ချိုင်းအဝိုက်အတိုင်းလိုက်၍ ချုပ်ပေးပါ။ တစ်ဖန် နှစ်စ ထပ်ထားသည့်အတိုင်း နောက်ခြမ်းက ခါးအောက်ခြေကို ခါးတစ်လျှောက်တစ်ကြောင်း နှင်းပေးပါ။ ရှေ့ခြမ်းမှာတော့ဖြင့် ခါးအောက်ခြေဘေးထောင့်မှစ၍ နှင်းလာခဲ့ပါ။ ရင်ဘတ်ဘက်သို့ တစ်ဆက်တည်းနှင်းပေးရမည်။ ရင်ဘတ်ဘက်မှနေ၍ ရှေ့ခြမ်းလည်ပင်းအတိုင်းဆက်၍ ချုပ်ပေးပြီး နောက်ခြမ်းလည်ပင်းသို့ ထိုမှတစ်ဖန် အခြားတစ်ဖက်လည်ပင်း၊ ၎င်းနောက် ရှေ့ခြမ်းရင်ဘတ် ခါးတစ်ဝိုက် တစ်ဆက်တည်းနှင်းပြီး ချုပ်လိုက်ရင် အားလုံး ချုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ချုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် အလှတက်သို့ လှန်ပြီး ချိုင်းအောက်ဘက်ခါးကို ဘေးတစ်ကြောင်းနှင်း၍ ဘေးတွဲချုပ်ပါ။ ရေရိုင်းပုံ ဇာအနက်

ကလေးကို ခါးပတ်လည် ရှေ့ခြမ်း နှစ်ခြမ်းနှင့် လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တို့ကို (ဂ) ဂငယ်ပုံသဏ္ဌာန်အနီးကလေးများကို တစ်ခုပေါ်တစ်ခုခိုင်းတင်ပြီး ချုပ်ပေးပါ။ ထိုအပိုင်းကလေးများအတွင်းမှာ ကြယ်ပွင့်ကလေးတွေတပ်ပေးလိုက်လျှင် လှပတဲ့ ငွေစကုပ်အင်္ကျီကို ရပါမည်။ ပုံ (၃) ဒီတစ်ထည်ကတော့ C.K.သို့ မဟုတ် စပန်သားရွှေဝါရောင်အစကို ငွေစကုပ်အင်္ကျီပုံချုပ်မယ်နော်။ နောက်ကျောခြမ်းကတော့ ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ရှေ့ခြမ်းကတော့ နောက်ခြမ်းထက် ရင်အကျယ်ကို ၂ လက်မ ပိုပြီး ညှပ်ပေးပါ။ လည်ပင်းက (V)ဗွဲ့ပုံ ရင်ဘတ်ဘက်မှာ အတည်ယူပြီး အောက်ဘက်ကို ဆက်ပြီး အပိုင်းပုံခိုက်၍ ညှပ်ပေးပါ။

ပုံ (၄)

လိုက်လင်ခံမည့် ပိတ်စကိုလည်း အလှဝတ်မည့် ပုံစံ ညှပ်ထားသည့်အတိုင်း ညှပ်ပါ။ နောက်ကျောခြမ်းကို လိုက်လင်



ပုံ (၆)

စံမည့်အစနှင့် အလှဝတ်မည့်အစနှစ်ခုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ ထပ်ပါ။ လည်ပင်းအပိုက်အတိုင်း လိုက်၍ ဘီးသေးတစ်ကြောင်း နှင်းပေးလိုက်ပါ။ ချိုင်းအပိုင်းကိုလည်း တစ်ကြောင်းနှင်းပေးပြီး နောက် ငါးအောက်ခြေအတိုင်း တစ်ကြောင်းနှင်းပေးပါ။ ထို့နောက်အလှဘက်ကို အပြင်သို့လှန်ပြီး မလှဘက်ကို အတွင်း သို့လိုက်ပါ။ ချုပ်ရိုးနေရာ ပီပီရီရီဖြစ်အောင် မီးပူဖြင့် ဖိတိုက် ပေးပါ။

နောက်ကျောခြမ်းပြီးရင် ရှေ့ခြမ်းကို ဆက်လိုက်ကြဦးစို့။ အစနှစ်ခုကို အလှဘက်ခြမ်း မျက်နှာချင်းအပ်ထားပြီး ချိုင်းအပိုက် ကို လိုက်ချုပ်ပါ။ လည်ပင်းရှေ့ခြမ်းတစ်ပိုက် ပတ်လည်ကို တစ်ကြောင်းချုပ်ပါ။ ငြီးလျှင် တစ်ဖက်သို့ လှန်ပြီး မီးပူတိုက် ပါ။

ရှေ့ခြမ်း ၂ ခြမ်းကို လိုက်လင်နဲ့ တွဲချုပ်ပြီးပြီလား။ ဒါဆို ရေလှိုင်းပုံ စာအနက်ကလေး ၂ လိုင်းရယ် အဖြူလေး (၁) လိုင်းရယ် ရင်ဘတ်မှာ ထည့်လိုက်ကြဦးစို့။ ပန်းမှ အောက်သို့ တည့်တည့် ဆင်းလာပြီး ရင်ဘတ်ဘက်သို့ ဝိုက်ပြီးချုပ်ပေးပါ။


စာရဲ့ ရှေ့ရင်ဘတ်မှ ရွှေကြယ်သီး ၂ လုံးစီ တပ်ပေးနော်။ ငြီးမှ ပန်တွဲသေးဆက်လိုက်ရင် ဒါက ပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့။ ပုံ (၅)

နောက်တစ်မျိုးကတော့ ၁၈ ပန်းရောင်လေးကို ချုပ်ကြည့် ကြဦး။ နောက်ကျောခြမ်းညှပ်နည်းကတော့ အားလုံးအတူတူပဲ ပြောမပြောဘူး။ ရှေ့ခြမ်းနှစ်ခြမ်းကတော့ ရင်အကျယ်ကို နောက်ခြမ်းကထက် ၄ ၁/၂ လက်မပိုပြီး ယူမယ်။ လည်ပင်း အပေါ်ပိုင်းကို ခွိပ်ဖောက်ပေးပါ။ အောက်ဘက် ရင်ဘတ်ဘက်မှာ ကကြီး ပုံသဏ္ဌာန် အပိုင်းနှစ်ခုညှပ်၍ ခါးဘက်မှာ တည့်တည့် ယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။


ပုံ (၆)

ချုပ်နည်းကတော့ ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်း ၂-ခုထဲမှာ မိမိကြိုက်တဲ့ နည်းတစ်ခုကိုယူပြီး ချုပ်ပါ။ ရှေ့ခြမ်းရင်ဘတ်ဘက် မှာ ရေလှိုင်းပုံ စာအဖြူကလေးကို ၈ရပ်သဏ္ဌာန်ရစ်ခွေပြီး အလှကပ် ချုပ်ပေးပါ။

ပုံ (၇)



ပုံ(၇)



ပုံ(၈)

ခရမ်းရောင်ပိုးခြောက်ကို ဆေးကုပ်လှလှ ချုပ်ပေးလိုပါ
တော့။ လည်ပင်အို အချွန်ချွန်လေးယူပြီး ရင်အောက်တက်
ခါးဘက်မှာ အဝိုင်းပုံစံယူပါ။ ရင်ဘတ်တက်မှ ၃ လက်မ
ထောင့်မတ် တည့်တည့်ယူပြီး ခါးအောက်တက်ကို ၅ လက်မ
တစ်စောင်းဆွဲပေးပါ။ ခါးအောက်ခြေပတ်လည်ကို ဖနိမ်းဘူး
တည့်တည့်ပဲ ယူမယ်။

ပုံ (၈)



ဒီတစ်ခါ လိုက်လင်မခံဘဲနဲ့ တစ်ထည်လုံးကွပ်စတင်သည့်
ပုံစံနဲ့ ချုပ်ကြရအောင်။ ကွပ်စအလုံးကို ၃ လက်မအပြာအနေ
ညှပ်ပေးပါ။ ပန်းတွဲပါ။ လည်ပင်းကွပ်စတင်ပါ။ ချိုင်းကွပ်စ
ချုပ်ပေးပါ။ ချုပ်ရာမှာ အလှဘက်မှ တပ်ပြီးချုပ်ပေးပါ။ ထို့နောက်
မလှဘက်သို့ ခေါက်အနားလုံးပြီး ကော်ကပ်လက်ချုပ်လိုက်
လုပ်ပေးပါ။

ပုံ (၉)


ရေလှိုင်းပုံစာ အနက်တစ်လှိုင်း၊ အနီတစ်လှိုင်းကို ရင်ဘတ်
ဘက်မှာ လှိုင်းတွန့်သဏ္ဌာန်ကပ်ချုပ်ပြီး ကြယ်အနက်တစ်လုံး



၁(၉)



၁(၁၀)




ပုံ(၁၁)

အနီတစ်လုံးကို ထိုလှိုင်းတွန့်ခွက်ထဲမှာ အလှတပ်ပေးပါ။
 ဘေးတွဲပြီးမှ ခါးကွပ်စနဲ့ အတွင်းဘက်သို့ ခေါက်ပေးပါ။
 အနီရောင် ငွေမ၊ကုပ်ကလေးကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း
 ညှပ်ပြီး ချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေလှိုင်းပုံ အနီအနက်ကိုတော့
 ရင်ဘတ်ဘက်မှာ ဖိပွင့်ပုံမျိုးလေး ကပ်ပြီးချုပ်ပေးရမယ်။ ဒီတစ်ခါ
 ချုပ်ရမယ့်ပုံစံကတစ်မျိုး လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန်ပြီးတဲ့ နည်းပဲ
 ဆိုပါတော့။ ပန်းတွဲပြီးတာနဲ့ ခါးတစ်ဝိုက် ရှေ့ခြမ်းနဲ့ လည်ပင်း
 ပတ်လည် ချိုင်းအကုန်လုံးကို ဓားစက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်
 အတွင်းဘက်သို့ ၁/၂ လက်မ၊ လက်မဝက်ခန့် ခေါက်ပြီး
 အားလုံးကို ချုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ဘေးတွဲပေါ် ဟုတ်လား။
 ပုံ (၁၀) ပုံ (၁၁)

ခြင်းချက်။ ။ ဆုစကုပ် ရှေ့ခြမ်းအားလုံးကို နောက်ခြမ်း
 ကထက် ခါးအရှည်ကို ၃ စင်္ချာ လက်မပိုယူပေးရမည်။ ရင်အကျယ်
 ကိုလည်း နောက်ခြမ်းထက်က ပိုကြီးပြီး ယူရမယ်။
 သူငယ်ချင်း ...
 ကွဲပြားခြားနားပြီး တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးမတူတဲ့ ဆုစကုပ်
 အင်္ကျီချုပ်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါဏယ်။

မိန့်မိန့် (မန္တလေး)

ဝင်ဝင် စန်စန် (မန္တလေး)



စက်နင်းတတ်ရင်
စက်ချုပ်တတ်မယ်